40 lat jakości

Schuller
Eh'klar

40 lat jakości

PĘDZLE, SZCZOTKI

WAŁKI

TAŚMY KLEJĄCE

MATERIAŁY OCHRONNE

NARZĘDZIA MALARSKIE I DO TAPETOWANIA

ŚRODKI BHP

MATERIAŁY ŚCIERNE

LAKIERY W SPRAY'U PRISMA COLOR
& BARWNIKI DO FARB

Schuller
Eh'klar

40 lat jakości

Od 40 lat firma Schuller Eh'klar utożsamiana jest z rzetelnym dostawcą wysokiej jakości narzędzi malarskich. Jest to możliwe dzięki ciągłemu udoskonalaniu, polepszaniu wszystkich produktów. Ściśle określony asortyment towarowy o wysokiej jakości w korzystnej cenie jest decydującym kryterium wyboru naszych produktów przez szerokie rzesze klientów w wielu krajach Europy.

W przyszłości, kiedy jakość towarów będzie miała coraz większe znaczenie i markowe produkty będą odgrywać coraz większą rolę na rynku, będziemy dążyć do tego, aby jeszcze lepiej służyć Państwu naszą wiedzą i kompetencją. Oddając do Państwa rąk nowy katalog życzymy dalszej owocnej współpracy, a za dotychczasową szczerze dziękujemy.

Serdeczne pozdrowienia z siedziby naszej firmy w Ustroniu i St. Florian

Daniel Brandstetter

Christoph Schuller



40 lat jakości

Pędzle, szczotki

PĘDZEL DO LAKIERU, GRUBOŚĆ XX.-12., UCHWYT Z NATURALNEGO DREWNA MONOBLOCK

najwyższa jakość, mieszanina 3-krotnie gotowanego jasnego włosia z poliestrem, nierdzewna skuwka, klejony, wodoszczelny, uchwyt z naturalnego drewna, do farb ściennych oraz farb i lakierów na bazie rozpuszczalników, wysoka zdolność chłonięcia farby

70442	30 mm	12
70443	40 mm	12
70444	50 mm	12
70445	60 mm	12
70446	70 mm	12
70447	80 mm	6
70448	100 mm	6

PĘDZEL DO LAKIERU, GRUBOŚĆ XX.-12., UCHWYT Z NATURALNEGO DREWNA MONOBLOCK

najwyższa jakość, mieszanina 3-krotnie gotowanego czarnego włosia z poliestrem, nierdzewna skuwka, klejony, wodoszczelny, do farb ściennych oraz farb i lakierów na bazie rozpuszczalników, wysoka zdolność chłonięcia farby

70612	30 mm	12
70613	40 mm	12
70614	50 mm	12
70615	60 mm	12
70616	70 mm	12
70617	80 mm	6

PĘDZEL DO LAKIERU, GRUBOŚĆ XX.-12.

mieszanina jasnej szczeciny i poliestru, ocynkowana skuwka, uchwyt z naturalnego drewna, do farb ściennych oraz farb i lakierów na bazie rozpuszczalników

70451	20 mm	12
70452	30 mm	12
70453	40 mm	12
70454	50 mm	12
70455	60 mm	12
70456	70 mm	12
70457	80 mm	12
70459	100 mm	12

PĘDZEL AKRYLOWY, GRUBOŚĆ XX.-12., POLYMIX

specjalne włosie sztuczne z różnych rodzajów włókien o różnej grubości i długości, skuwka klejona z tworzywa sztucznego, uchwyt z naturalnego drewna, do wszystkich farb i lakierów akrylowych i wodorozpuszczalnych

70651	25 mm	12
70653	40 mm	12
70654	50 mm	12
70655	60 mm	12
70656	75 mm	6

PĘDZEL PŁASKI PRZEMYSŁOWY, GRUBOŚĆ XV.-9.
jasne włosie, ocynkowana skuwka, uchwyt z naturalnego drewna, przystosowany do długotrwałych, ciężkich prac malarskich w przemyśle

70412	30 mm	12
70413	40 mm	12
70414	50 mm	12
70415	60 mm	12
70416	70 mm	12
70417	80 mm	6
70418	100 mm	6

PĘDZEL DO LAKIERU, GRUBOŚĆ XV.-9.
mieszanina jasnego włosia z poliestrem, mosiężna skuwka, uchwyt z naturalnego drewna, do farb ściennych, farb i lakierów rozpuszczalnikowych, możliwe perfekcyjne ścięcie także po długim używaniu

70421	20 mm	12
70422	30 mm	12
70423	40 mm	12
70424	50 mm	12
70425	60 mm	12
70426	70 mm	12
70427	80 mm	6
70428	100 mm	6

PĘDZEL DO LAKIERU, GRUBOŚĆ XV.-9.
mieszanina jasnego włosia z poliestrem o wysokiej zdolności chłonięcia farby, mosiężna skuwka, uchwyt z zielonego tworzywa sztucznego, najwyższa jakość, do farb ściennych oraz farb i lakierów na bazie rozpuszczalników

70471	20 mm	12
70472	30 mm	12
70473	40 mm	12
70474	50 mm	12
70475	60 mm	12
70476	70 mm	12
70477	80 mm	6
70478	100 mm	6

PĘDZEL AKRYLOWY, GRUBOŚĆ XV.-9.
mieszanina jasnego włosia z brązowym poliestrem, mosiężna skuwka, uchwyt z niebieskiego tworzywa sztucznego, do lakierów wodnych

72411	20 mm	12
72412	30 mm	12
72413	40 mm	12
72414	50 mm	12
72415	60 mm	12
72416	70 mm	12
72417	80 mm	6

PĘDZEL PŁASKI, GRUBOŚĆ XV.-9., SYNTEX PRO

100% poliester zakończony w szpic, nierdzewna skuwka, z uchwytem dwukomponentowym, do wszystkich farb, szczególnie polecany do farb i lakierów na bazie rozpuszczalnikowej i wodnej, do lauzur, bardzo dobre wykończenie dzięki długiej szczecinie

72502	1“	12
72503	1,5“	12
72504	2“	12
72505	2,5“	12
72506	3“	12
72508	4“	6

PĘDZEL DO LAKIERU, GRUBOŚĆ XV.-9.

mieszanina jasnego włosia z poliestrem, ocynkowana skuwka, rączka z beżowego tworzywa sztucznego, do farb podkładowych, lazur, do farb rozpuszczalnikowych i wodorozpuszczalnych, bardzo dobra relacja ceny do jakości

72672	30 mm	12
72673	40 mm	12
72674	50 mm	12
72675	60 mm	12
72676	70 mm	12
70382	4-częściowy 20, 30, 50, 60 mm	100

PĘDZEL PŁASKI, GRUBOŚĆ X.-6.

mieszanina jasnego włosia z poliestrem, ocynkowana skuwka, uchwyt z naturalnego drewna, do farb ściennych oraz farb i lakierów rozpuszczalnikowych

72451	20 mm	12
72452	30 mm	12
72453	40 mm	12
72454	50 mm	12
72455	60 mm	12
72456	70 mm	12
72457	80 mm	6
72458	100 mm	6

PĘDZEL PŁASKI, GRUBOŚĆ X.-6.

mieszanina jasnego włosia z poliestrem, mosiężna skuwka, uchwyt z tworzywa sztucznego lakierowany na niebiesko-złoty kolor, do farb ściennych oraz farb i lakierów rozpuszczalnikowych, stabilność kształtu, dobra zdolność zatrzymywania farby

70361	20 mm	12
70362	30 mm	12
70363	40 mm	12
70364	50 mm	12
70365	60 mm	12
70366	70 mm	12

PĘDZEL AKRYLOWY, GRUBOŚĆ X.-6.
mieszanina jasnego włosia z brązowym poliestrem, mosiężna skuwka, uchwyt z czerwonego tworzywa sztucznego, do wszystkich rzadkich materiałów, dobra zdolność zatrzymywania farby

72401	20 mm	12
72402	30 mm	12
72403	40 mm	12
72404	50 mm	12
72405	60 mm	12
72406	70 mm	12
72407	80 mm	6
72408	100 mm	6

PĘDZEL AKRYLOWY GRUBOŚĆ X.-6., POLYMIX
włosie z mieszaniny poliestrowej o profilu X, zakończony w szpic, mosiężna skuwka, uchwyt z niebieskiego tworzywa sztucznego, stworzony we współpracy z producentami farb i lakierów, zapewnia optymalny efekt dla wodorozpuszczalnych farb, lakierów i lazur, nie zmienia kształtu

72432	30 mm	12
72433	40 mm	12
72434	50 mm	12
72435	60 mm	12
72436	70 mm	12

PĘDZEL PŁASKI, GRUBOŚĆ X.-6.
mieszanina jasnego włosia z poliestrem, ocynkowana skuwka, uchwyt z żółtego tworzywa sztucznego, do farb podkładowych, lazur, farb rozpuszczalnikowych i wodorozpuszczalnych, bardzo dobra relacja ceny do jakości

72341	20 mm	12
72342	30 mm	12
72343	40 mm	12
72344	50 mm	12
72345	60 mm	12
72346	70 mm	12
72347	80 mm	6
72348	100 mm	6

70396	5-częściowy	20, 30, 40, 50, 60 mm	1
70001	72 szt.	20, 30, 40, 50, 60 mm	1

PĘDZEL PŁASKI, GRUBOŚĆ VI.-4.
mieszanina najlepszego jasnego włosia z wysokiej jakości poliestrem o szorstkiej powierzchni, ocynkowana skuwka, uchwyt z naturalnego drewna, do lakierów z żywic sztucznych, farb dyspersyjnych, wodnych, dobra zdolność zatrzymywania farby

70320	15 mm	12
70321	20 mm	12
70322	30 mm	12
70323	40 mm	12
70324	50 mm	12
70325	60 mm	12
70326	70 mm	12

PĘDZEL PŁASKI, GRUBOŚĆ XX.-12.

jasne włosie, uchwyt z naturalnego drewna, import Chiny

72752	1“	12
72753	1 1/2“	12
72754	2“	12
72755	2 1/2“	12
72756	3“	12
72757	3 1/2“	12
72758	4“	12

PĘDZEL PŁASKI, GRUBOŚĆ X.-6.

jasne włosie, uchwyt z naturalnego drewna, import Chiny

72722	1“	12
72723	1 1/2“	12
72724	2“	12
72725	2 1/2“	12
72726	3“	12

70392	15-częściowy 1, 1 1/2“, 2	50
70395	3-częściowy 20, 40, 50 mm	100

PĘDZEL DO GRZEJNIKÓW JASNY, PROFI

najwyższej jakości mieszanina jasnego włosia z poliestrem, ocynkowana skuwka, uchwyt z naturalnego drewna, do farb podkładowych, antykorozyjnych oraz farb i lakierów rozpuszczalnikowych

70532	25 mm	12
70533	35 mm	12
70534	50 mm	12
70535	60 mm	12
70536	70 mm	12

PĘDZEL DO GRZEJNIKÓW CZARNY, PROFI

najwyższej jakości mieszanina ciemnego włosia z poliestrem, ocynkowana skuwka, uchwyt z naturalnego drewna, do farb podkładowych, antykorozyjnych oraz farb i lakierów rozpuszczalnikowych

71482	25 mm	12
71483	35 mm	12
71484	50 mm	12
71485	60 mm	12
71486	70 mm	12

PĘDZEL DO GRZEJNIKÓW

jasne włosie, import Chiny

70572	1“	12
70573	1 1/2“	12
70574	2“	12
70575	2 1/2“	12
70576	3“	12
70579	3-częściowy 30, 40, 50 mm	60

PĘDZEL DO ELEWACJI JASNY, PROFI

najwyższej jakości mieszanina jasnego włosia z poliestrem, ocynkowana skuwka, uchwyt z naturalnego drewna, do farb podkładowych, antykorozyjnych oraz farb i lakierów rozpuszczalnikowych

71523	40 mm	6
71524	50 mm	6
71525	60 mm	6
71526	70 mm	6

PĘDZEL DO ELEWACJI CZARNY, PROFI

najwyższa jakość, mieszanina czarnego włosia ze specjalnym poliestrem, 3 x mocniejszy, nierdzewna skuwka, wodoszczelny, uchwyt z naturalnego drewna, do farb ściennych oraz farb i lakierów rozpuszczalnikowych, duża zdolność zatrzymywania farby

71515	60 mm	6
71516	70 mm	6

PĘDZEL DO ELEWACJI CZARNY, PREMIUM

najwyższej jakości mieszanina czarnego włosia ze specjalnym poliestrem, potrójnej grubości, skuwka z czerwonego tworzywa sztucznego, klejona, wodoszczelny, uchwyt z naturalnego drewna, najwyższa jakość, duża zdolność zatrzymywania farby, do farb ściennych oraz farb i lakierów rozpuszczalnikowych

71544	50 mm	6
71545	60 mm	6
71546	75 mm	6

PĘDZEL DO ELEWACJI

jasne włosie, uchwyt z naturalnego drewna, import Chiny

71576	70 mm	12

PĘDZEL OKRĄGŁY CZARNY, PROFI

mieszanina czarnego włosia z poliestrem, pojedyncza skuwka radełkowa ze sznurka, niklowy pierścień, uchwyt z naturalnego drewna, najwyższa jakość, bardzo dobra zdolność zatrzymywania farby, do farb ściennych oraz farb i lakierów rozpuszczalnikowych

73050	2	12
73051	4	12
73052	6	12
73053	8	12
73054	10	12

PĘDZEL OKRĄGŁY CZARNY, DŁUGI, PROFI

mieszanina czarnego, długiego włosia z poliestrem, podwójna skuwka radełkowa ze sznurka, niklowy pierścień, uchwyt z naturalnego drewna, najwyższa jakość, bardzo dobra zdolność zatrzymywania farby, do farb ściennych oraz farb i lakierów rozpuszczalnikowych

73020	2	12
73021	4	12
73022	6	12
73023	8	12
73024	10	12

PĘDZEL OKRĄGŁY CZARNY

mieszanina czarnego włosia z poliestrem, 2-częściowa skuwka z tworzywa sztucznego, bez elementów metalowych, uchwyt z naturalnego drewna, do farb ściennych oraz farb i lakierów rozpuszczalnikowych

73101	4	12
73102	6	12
73103	8	12
73104	10	12

PĘDZEL OKRĄGŁY JASNY II

mieszanina jasnego włosia z poliestrem, 2-częściowa skuwka z tworzywa sztucznego, bez elementów metalowych, uchwyt z naturalnego drewna, najwyższa jakość, bardzo dobra zdolność zatrzymywania farby, do farb ściennych oraz farb i lakierów rozpuszczalnikowych

73300	2	12
73301	4	12
73302	6	12
73303	8	12
73304	10	12
73305	12	12

PĘDZEL OKRĄGŁY JASNY I

jasne włosie, skuwka z tworzywa sztucznego, uchwyt z naturalnego drewna, do farb i lakierów rozpuszczalnikowych

73500	2	12
73501	4	12
73502	6	12
73503	8	12
73504	10	12
73505	12	12

PĘDZEL OKRĄGŁY

czarne włosie, podwójna skuwka ze sznurka, uchwyt z naturalnego drewna, import Chiny

73960	2	12
73961	4	12
73962	6	12
73963	8	12
73964	10	12

PĘDZEL OKRĄGŁY

jasne włosie, skuwka z tworzywa sztucznego, uchwyt z naturalnego drewna, import Chiny

73910	2	12
73911	4	12
73912	6	12
73913	8	12
73914	10	12
73915	12	12

PĘDZEL OKRĄGŁY

jasne włosie, skuwka z tworzywa sztucznego, uchwyt z tworzywa sztucznego, import Chiny

70108	4	12
70110	8	12
70111	10	12
70112	12	12
70113	14	12
70114	16	12
70115	18	12
70116	20	12

PĘDZEL DO DUŻYCH POWIERZCHNI JASNY, PROFI
mieszanina jasnej szczeciny z poliestrem, skuwka pokryta miedzią, uchwyt z naturalnego drewna, najwyższa jakość, do farb i lakierów rozpuszczalnikowych

71031	100 mm	12
71032	120 mm	12

PĘDZEL DO DUŻYCH POWIERZCHNI, POLYMIX
specjalna mieszanina z włókien sztucznych o różnej grubości i długości, skuwka z zielonego tworzywa sztucznego, klejona, uchwyt z naturalnego drewna, do wszystkich farb i lakierów akrylowych oraz wodorozpuszczalnych

71262	100 mm	6

PĘDZEL DO DUŻYCH POWIERZCHNI JASNY
mieszanina jasnej szczeciny z poliestrem, skuwka z czerwonego tworzywa sztucznego, uchwyt z czarnego tworzywa sztucznego bez elementów metalowych, do farb i lakierów rozpuszczalnikowych

71301	70 mm	6
71302	100 mm	6
71303	120 mm	6

PĘDZEL TAPETOWY DO DUŻYCH POWIERZCHNI
mieszanina szczeciny chińskiej z poliestrem, uchwyt z zielonego tworzywa sztucznego, do wszystkich farb akrylowych oraz farb i lakierów wodorozpuszczalnych

70800	70 mm	12
70801	100 mm	12
70802	120 mm	12
70804	140 mm	12

PĘDZEL TAPETOWY DO DUŻYCH POWIERZCHNI
jasna szczecina, uchwyt z czerwonego tworzywa sztucznego, import Chiny

70700	70 mm	12
70701	100 mm	12
70702	120 mm	12
70704	140 mm	12

PĘDZEL TAPETOWY DO UTRWALANIA JASNY, PROFI
najlepsza mieszanina jasnej szczeciny z poliestrem, skuwka ocynkowana, uchwyt z naturalnego drewna, wysoka jakość - dla profesjonalistów, do farb i lakierów rozpuszczalnikowych

71000	70 x 30 mm	12
71001	100 x 30 mm	12
71002	120 x 30 mm	12
71004	140 x 40 mm	6

PĘDZEL TAPETOWY DO UTRWALANIA SZARY, PROFI
najlepsza szara szczecina, skuwka ocynkowana, lakierowany uchwyt z naturalnego drewna, do farb i lakierów rozpuszczalnikowych i wodorozpuszczalnych

70951	100 x 30 mm	12
70952	120 x 30 mm	12

PĘDZEL TAPETOWY DO UTRWALANIA JASNY
mieszanina jasnej szczeciny chińskiej z poliestrem, skuwka ocynkowana, uchwyt z żółtego tworzywa sztucznego, do wszystkich farb i lakierów akrylowych oraz wodnych

70901	100 x 30 mm	12
70902	120 x 30 mm	12
70904	140 x 40 mm	12

PĘDZEL DO ZABEZPIECZANIA DREWNA, SKRĘĆ I MALUJ

mieszanina najlepszej szczeciny chińskiej z wysokiej jakości poliestrem, skuwka pokryta mosiądzem, uchwyt z czarnego tworzywa sztucznego, 2 pędzle w jednym - PROSTY i WYGIĘTY, do wszystkich farb i lakierów wodorozpuszczalnych i rozpuszczalnikowych

71180	70 mm	10
71181	100 mm	10
71182	120 mm	10

PĘDZEL DO ZABEZPIECZANIA DREWNA

mieszanina szczeciny chińskiej z poliestrem, skuwka z blachy, uchwyt z czarnego tworzywa sztucznego, do wszystkich impregnatów do drewna i rzadkich farb

71050	70 mm	12
71051	100 mm	12
71052	120 mm	12

PĘDZEL DO ZABEZPIECZANIA DREWNA

mieszanina szczeciny chińskiej z poliestrem, skuwka pokryta mosiądzem, uchwyt z tworzywa sztucznego, do wszystkich impregnatów do drewna i rzadkich farb

71100	70 mm	10
71101	100 mm	10
71102	120 mm	5
71140	3-częściowy 70, 100, 120 mm	25

PĘDZEL SUFITOWY JASNY PROFI
mieszanina jasnej szczeciny z poliestrem, korpus i uchwyt z naturalnego drewna, wysoka jakość - dla profesjonalistów

12820	180 x 80 mm	1

PĘDZEL ŁAWKOWIEC JASNY
mieszanina jasnej szczeciny z poliestrem, korpus z tworzywa sztucznego, uchwyt z naturalnego drewna

12220	120 x 30 mm	6
12230	140 x 40 mm	6
12240	150 x 50 mm	6
12250	170 x 70 mm	1

PĘDZEL ŁAWKOWIEC POLYMIX
mieszanina poliestru, owalny korpus z tworzywa sztucznego, uchwyt z naturalnego drewna

11520	180 x 80 mm	6

PĘDZEL MALARSKI FASADOWY NYLONOWY
czysty nylon, tłoczony, korpus z tworzywa sztucznego, uchwyt z naturalnego drewna, odporny na temp. do 80°C, do farb dyspersyjnych i podkładowych zawierających rozpuszczalniki

12880	180 x 80 mm	1

PĘDZEL SUFITOWY MYHALON

białe długie tworzywo sztuczne - myhalon, kolorowy korpus i uchwyt z tworzywa sztucznego, do malowania sufitów, ścian, fasad

10700	180 x 80 mm	6

PĘDZEL SUFITOWY MYHALON PROFI

najlepsze białe tworzywo sztuczne - myhalon, korpus z kolorowego tworzywa sztucznego (czerwony, zielony lub żółty), do malowania sufitów, ścian i fasad

10620	180 x 80 mm	6

PĘDZEL SUFITOWY, MYHALON

białe tworzywo sztuczne - myhalon, korpus z niebieskiego tworzywa sztucznego, uchwyt z czarnego tworzywa sztucznego, do malowania sufitów, ścian i fasad

10170	170 x 70 mm	6

PĘDZEL SUFITOWY, MYHALON

białe tworzywo sztuczne - myhalon, korpus z niebieskiego tworzywa sztucznego, uchwyt z czarnego tworzywa sztucznego, do malowania sufitów, ścian i fasad

10630	180 x 80 mm	6

PĘDZEL SUFITOWY

tworzywo sztuczne polymix, korpus z szarego tworzywa sztucznego, uchwyt z czarnego tworzywa sztucznego, do malowania sufitów, ścian i fasad

11810	170 x 70 mm	12
11820	180 x 80 mm	6

PĘDZEL DO GRUNTOWANIA

tworzywo sztuczne o dużej odporności na działanie rozpuszczalników, korpus z szarego tworzywa sztucznego, uchwyt z czarnego tworzywa sztucznego, do nanoszenia materiałów gruntujących

10200	180 x 80 mm	6

PĘDZEL SUFITOWY KWADRATOWY

mieszanina jasnej szczeciny z poliestrem, korpus i uchwyt z naturalnego drewna, lakierowany

12200	140 x 60 mm	1

PĘDZEL SUFITOWY OWALNY

mieszanina jasnej szczeciny z poliestrem, korpus i uchwyt z naturalnego drewna, lakierowany

12190	135 x 55 mm	3

PĘDZEL DO MALOWANIA PODŁÓG

mocna mieszanina poliestrowa, do lakierowania dużych powierzchni, możliwość użycia kija teleskopowego

71400	200 mm	5

SZCZOTKA

mieszanina jasnej szczeciny z poliestrem, 1-rzędowa

78005	170 x 15 mm	1

SZCZOTKA

włosie z wytrzymałego tworzywa sztucznego, 4-rzędowa

78000	180 x 40 mm	10

SZCZOTKA

mieszanina jasnej szczeciny z poliestrem

78011	170 x 20 mm	12

SZCZOTKA

mieszanina jasnej szczeciny z poliestrem, z trzonkiem

78022	410 x 15 mm	12

PĘDZEL DO MAS BITUMICZNYCH I SMOŁY
włókno, korpus drewniany, uchwyt z czarnego tworzywa sztucznego, do nanoszenia mas bitumicznych i smoły

14060	170 x 70 mm	6

PĘDZEL DO SMOŁY
włókno, okrągły, korpus drewniany, do nanoszenia mas bitumicznych i smoły

14030	ø 100 mm	10

SZCZOTKA DO SMOŁY
włókno, korpus drewniany, do nanoszenia mas bitumicznych i smoły

14050	220 x 70 mm	12

SZCZOTKA
bardzo wytrzymałe tworzywo sztuczne

14070	210 x 65 mm	12

MIOTŁA ULICZNA
czerwony Elaston, korpus drewniany

14201	400 mm	10

KIJ DO MIOTŁY ULICZNEJ
drewniany, 1,4 m x 24 mm

14209		25

PĘDZEL UKOŚNY CZARNY PROFI

najlepsze czarne włosie, srebrna skuwka, uchwyt z naturalnego drewna

70171	15 mm	12
70172	20 mm	12
70173	25 mm	12
70174	30 mm	12

PĘDZEL PŁASKI WYGIĘTY PROFI

najlepsze czyste, czarne włosie, miedziana skuwka, uchwyt z naturalnego drewna

72211	15 mm	12
72212	20 mm	12
72213	25 mm	12
72214	30 mm	12

PĘDZEL PŁASKI WYGIĘTY

najlepsze czyste, czarne włosie, srebrna skuwka, uchwyt z naturalnego drewna

70250	10 mm	12
70251	15 mm	12
70252	20 mm	12
70253	25 mm	12
70254	30 mm	12

PĘDZEL PŁASKI PROSTY

najlepsze czyste, czarne włosie, srebrna skuwka, uchwyt z naturalnego drewna, prosty

70270	10 mm	12
70271	15 mm	12
70272	20 mm	12
70273	25 mm	12
70274	30 mm	12

PĘDZEL DO KLEJU

mieszanina krótkiego jasnego włosia z poliestrem, uchwyt z naturalnego drewna

70132	30 mm	12
70133	40 mm	12
70134	50 mm	12

PĘDZEL BLASZKOWIEC

najwyższej jakości czarne włosie bydlęce, metalowa skuwka, uchwyt z naturalnego drewna, do wszystkich farb, tworzy gładką powierzchnię bez struktury, do wszystkich podłoży

70160	1/2“	12
70161	3/4“	12
70162	1“	12

PĘDZEL DO MALOWANIA OKIEN

mieszanina jasnego włosia z poliestrem, uchwyt i skuwka z tworzywa sztucznego, klejona

72252	30 mm	12
72253	40 mm	12

PĘDZEL DO ZMYWANIA POWŁOK MALARSKICH

białe włosie nylonowe odporne na działanie kwasów i zasad, uchwyt z czerwonego tworzywa sztucznego

70284	50 mm	12
70286	70 mm	12

PĘDZEL DO ZAPRAW, BEJCY

mieszanina jasnego włosia z brązowym poliestrem, skuwka z czerwonego tworzywa sztucznego, klejona, uchwyt z naturalnego drewna

70292	30 mm	12
70294	50 mm	12
70296	75 mm	12
70298	100 mm	6

PĘDZEL OKRĄGŁY
mieszanina jasnego włosia z brązowym poliestrem, pierścień ze śrubą motylkową, D= 50 mm, L= 90 mm

73554	ø 50 x 90	12

GŁOWA DO PĘDZLA DO NAROŻNIKÓW
jasne włosie, pierścień z czerwonego tworzywa sztucznego, z nakrętką i śrubą

71553	8	12
71554	10	12
71555	12	12

UCHWYT DO PĘDZLA DO NAROŻNIKÓW
z naturalnego drewna, długość 40 cm

71569	8	12

PĘDZEL PŁASKI EASY PAINT
wysokiej jakości pianka, do lakierów z żywic sztucznych, farb gruntujących, niekryjących i olejnych

70590	30 mm	12
70592	45 mm	12
70594	60 mm	12

WKŁADY WYMIENNE DO PĘDZLI EASY PAINT
wysokiej jakości pianka, 2 szt.

70595	30 mm	12
70596	45 mm	12
70597	60 mm	12

PĘDZEL DO EMALII JASNY PROFI

jasne włosie, metalowa skuwka, płaski, uchwyt z naturalnego drewna, najwyższa niemiecka jakość, pędzel uniwersalny do dokładnych prac lakierniczych, do gęstych farb i lakierów, bardzo wytrzymały

70050	0	36
70051	1	36
70052	2	36
70053	3	36
70054	4	36
70055	5	36

PĘDZEL DO EMALII

jasne włosie, metalowa skuwka, uchwyt z naturalnego drewna, import Chiny, pędzel uniwersalny do prostych prac lakierniczych

70020	0	12
70021	1	12
70022	2	12
70023	3	12
70024	4	12
70025	5	12

PĘDZEL LYONER PŁASKI

jasne włosie, metalowa skuwka, uchwyt z naturalnego drewna, pędzel uniwersalny do precyzyjnych prac malarskich, do gęstych farb i lakierów,bardzo wytrzymały

70230	2	10
70231	4	10
70232	6	10
70233	8	10
70234	10	10
70235	12	10
70236	14	10
70237	16	10
70238	18	10
70239	20	10
70240	22	10

PĘDZEL LYONER OKRĄGŁY

jasne włosie, metalowa skuwka, uchwyt z naturalnego drewna, pędzel uniwersalny do prostych prac lakierniczych także na małych powierzchniach, do gęstych farb i lakierów, bardzo wytrzymały

70210	2	10
70211	4	10
70212	6	10
70213	8	10
70214	10	10
70215	12	10
70216	14	10
70217	16	10

PĘDZEL GUSSOW DO FARB OLEJNYCH, DŁUGI
biała sztywna szczecina, metalowa skuwka, uchwyt z naturalnego drewna, płaski, mocny uniwersalny pędzel do prostych prac, do gęstych farb

75000	2	10
75001	4	10
75002	6	10
75003	8	10
75004	10	10
75005	12	10
75006	14	10
75007	16	10
75008	18	10
75009	20	10
75010	22	10
75011	24	10

PĘDZEL GUSSOW DO FARB OLEJNYCH, KRÓTKI
biała sztywna szczecina, metalowa skuwka, uchwyt z naturalnego drewna, idealny do kleju, płaski mocny pędzel do prostych prac, do gęstych farb, uniwersalne zastosowanie

75021	4	10
75022	6	10
75023	8	10
75024	10	10
75025	12	10
75026	14	10
75027	16	10

PĘDZEL DO SZABLONÓW KRÓTKI
białe włosie, metalowa skuwka, uchwyt z naturalnego drewna, do szablonów, do bardzo gęstych farb, lakierów i past

75802	2	10
75803	4	10
75804	6	10
75805	8	10
75806	10	10
75807	12	10
75808	14	10
75809	16	10

PĘDZEL SZKOLNY
syntetyczne włosie, aluminiowa skuwka, uchwyt lakierowany na czerwono, pędzel szkolny, zakończony w szpic, do wszystkich rzadkich farb: akwarel, temper

75200	A 2/D	1	10
75201	A 4/D	2	10
75202	A 6/D	3	10
75203	A 8/D	4	10
75204	A10/D	5	10
75205	A12/D	6	10
75206	A14/D	7	10
75207	A16/D	8	10
75208	A18/D	9	10
75209	A20/D	10	10

ZESTAW PĘDZLI DO EMALII, 3-CZĘŚCIOWY
jasne włosie, metalowa skuwka, uchwyt z naturalnego drewna, uniwersalne pędzle do prostych prac malarskich, do gęstych farb i lakierów, wielkość: 0, 1, 2

70040	3-częściowy	10

ZESTAW PĘDZLI GUSSOW, 3-CZĘŚCIOWY
jasne włosie, metalowa skuwka, uchwyt z naturalnego drewna, lakierowany, pędzel płaski, mocny do prostych prac malarskich, do gęstych farb i lakierów, uniwersalne zastosowanie, wielkość: 4, 8, 10

74021	3-częściowy	10

ZESTAW KRÓTKICH PĘDZLI GUSSOW, 5-CZĘŚCIOWY
białe włosie, metalowa skuwka, uchwyt z naturalnego drewna, pędzel płaski, mocny do prostych prac malarskich, do gęstych farb i lakierów, idealny do klejów, uniwersalne zastosowanie, wielkości: 6, 8, 12, 14, 16

75029	5-częściowy	12

ZESTAW DŁUGICH PĘDZLI GUSSOW, 5-CZĘŚCIOWY
białe włosie, metalowa skuwka, uchwyt z naturalnego drewna, pędzel płaski, wytrzymały, do prostych prac malarskich, do gęstych farb i lakierów, uniwersalne zastosowanie, wielkość: 6, 8, 12, 14, 20

75019	5-częściowy	6

ZESTAW PĘDZLI OKRĄGŁYCH LYONER, 5-CZĘŚCIOWY

jasne włosie, metalowa skuwka, uchwyt z naturalnego drewna, pędzel uniwersalny do prostych prac lakierniczych także na małych powierzchniach, do gęstych farb i lakierów, bardzo wytrzymały, wielkość: 4, 6, 8, 10, 14

70219	5-częściowy	12

ZESTAW PĘDZLI PŁASKICH LYONER, 5-CZĘŚCIOWY

jasne włosie, metalowa skuwka, uchwyt z naturalnego drewna, pędzel uniwersalny do precyzyjnych prac malarskich, do gęstych farb i lakierów, bardzo wytrzymały, wielkość: 4, 6, 10, 14, 18

70249	5-częściowy	12

ZESTAW PĘDZELKÓW SZKOLNYCH PROFI, 5-CZĘŚCIOWY

włosie syntetyczne, aluminiowa skuwka, uchwyt lakierowany na czerwono, włosie o dużej elastyczności i zdolności przyjmowania wody zakończone w szpic, do farb rzadkich jak akwarele, gouache, tempery i płynnych farb akrylowych, wielkość: 2, 4, 6, 8, 10

74220	5-częściowy	12

ZESTAW PĘDZELKÓW SZKOLNYCH, 6-CZĘŚCIOWY

brązowe włosie, metalowa skuwka, kolorowy drewniany uchwyt, do prostych prac, wielkość: 1, 2, 3, 4, 5, 6

74221	6-częściowy	10

ZESTAW PĘDZLI ARTYSTYCZNYCH, 3-CZĘŚCIOWY
czyste włosie, metalowa skuwka, kolorowy drewniany uchwyt, zawiera pędzel do poprawek, pędzel do napisów z włosia kuny czerwonej oraz pędzel Gussow, wielkość: 3, 4, 6

74053	3-częściowy	10

ZESTAW PĘDZLI DO FARB WODNYCH, TORAY, 3-CZĘŚCIOWY
najlepsze włosie syntetyczne, pędzel okrągły z wysokiej jakości włókna syntetycznego zakończonego w szpic, do rzadkich farb jak akwarele, gouache, tempery oraz farb akrylowych, bardzo duża elastyczność, odporność na odkształcenie, również do precyzyjnych prac malarskich

75368	D 0, 2, 4	12
75369	D 6, 8, 10	12

ZESTWA PĘDZLI DO FARB WODNYCH, WŁOSIE KUNY CZERWONEJ, 3-CZĘŚCIOWY
najwyższej jakośći włosie kuny czerwonej, niklowa skuwka, uchwyt lakierowany na ciemno-czerwono, wysokiej jakości pędzle okrągłe, duża elastyczność, zakończone w szpic, wysoka zdolność przyjmowania farby, do precyzyjnych prac malarskich, do akwarel, wielkość: D0, D2, D4

75419	3-częściowy	12

ZESTAW PĘDZLI DO SZABLONÓW, 3-CZĘŚCIOWY
białe włosie, metalowa skuwka, uchwyt z naturalnego drewna, bardzo mocne włosie, do bardzo gęstych farb i lakierów, do wszystkich szablonów, również do malowania grubych tkanin, wielkość: 4, 8, 12

75800	3-częściowy	6

ZESTAW PĘDZELKÓW DO POPRAWEK, 2-CZĘŚCIOWY

brązowe włosie, metalowa skuwka, uchwyt lakierowany na zielono, do poprawek lakierniczych w samochodach, wielkość: 4, 8

70266	2-częściowy	10

ZESTAW PĘDZELKÓW DO POPRAWEK, 36-CZĘŚCIOWY

brązowe włosie, metalowa skuwka, uchwyt lakierowany na zielono, do samochodów i poprawek lakierniczych, zawartość: po 12 szt. z wielkości: 4, 8 i 10

70260	36 szt.	1

ZESTAW PĘDZELKÓW DO POPRAWEK

brązowe włosie, metalowa skuwka, uchwyt lakierowany na zielono, do poprawek lakierniczych w samochodach, zawartość: 12 sztuk na planszy o wielkości 4, 8 lub 10

70261	12 szt./ wielkość 4	1
70262	12 szt./ wielkość 8	1
70263	12 szt./ wielkość 10	1

ZESTAW PĘDZLI DO ZABEZPIECZANIA DREWNA, 3-CZĘŚCIOWY

mieszanina jasnego włosia z brązowym poliestrem, skuwka pokryta mosiądzem, uchwyt z brązowego tworzywa sztucznego, do wszystkich środków ochrony drewna i rzadkich materiałów, wielkość: 70, 100, 120 mm

71140	3-częściowy	25

ZESTAW PĘDZLI DO ZABEZPIECZANIA DREWNA, 3-CZĘŚCIOWY

mieszanina jasnego włosia z brązowym poliestrem, blaszana skuwka, uchwyt z czarnego tworzywa sztucznego, do wszystkich środków ochrony drewna, do rzadkich materiałów, zawartość: 40, 50, 100 mm

71150	3-częściowy	50

ZESTAW PĘDZLI DO GRZEJNIKÓW, 3-CZĘŚCIOWY

jasne włosie, import Chiny, zawartość: 30, 40, 50 mm

70579	3-częściowy	60

ZESTAW PĘDZLI DO LAKIEROWANIA, GRUBOŚĆ XV.-9., BEŻOWY, 4-CZĘŚCIOWY

mieszanina jasnego włosia z poliestrem, ocynkowana skuwka, uchwyt z beżowego tworzywa sztucznego, pędzel do gruntowania, do do farb na bazie wodnej i rozpuszczalnikowej, do lazur, znakomita relacja ceny do jakości, wielkość: 20, 30, 50, 60 mm

70382	4-częściowy	100

ZESTAW PĘDZLI, GRUBOŚĆ X.-6., ŻÓŁTY, 5-CZĘŚCIOWY

mieszanina jasnego włosia z poliestrem, ocynkowana skuwka, uchwyt z żółtego tworzywa sztucznego, do gruntowania, do farb na bazie wodnej i rozpuszczalnikowej, znakomita relacja ceny do jakości, wielkość: 20, 30, 40, 50, 60 mm

70396	5-częściowy	15

ZESTAW PĘDZLI DO LAZUR, 3-CZĘŚCIOWY

mieszanina jasnego włosia z brązowym poliestrem, ocynkowana skuwka, uchwyt lakierowany na zielono, do wszystkich lazur na bazie wodnej i rozpuszczalnikowej, zawartość: 30, 50, 60 mm

70385	3-częściowy	25

ZESTAW PĘDZLI, 3-CZĘŚCIOWY

jasne włosie, blaszana skuwka, uchwyt z naturalnego drewna, import Chiny, wielkość: 20, 40, 50 mm

70395	3-częściowy	100

ZESTAW PĘDZLI, 15-CZĘŚCIOWY

jasne włosie, blaszana skuwka, uchwyt z naturalnego drewna, import Chiny, wielkość: po 5 szt. z 1“, 1 ½“ i 2“

70392	15-częściowy	50

ZESTAW PĘDZLI RÓŻNYCH, 10-CZĘŚCIOWY

10-częściowy zestaw różnych pędzli, import Chiny, zawiera: pędzle do emalii 3 szt., pędzle okrągłe 2 szt., pędzle płaskie 3 szt. i pędzle do grzejników 2 szt.

70391	10-częściowy	100

ZESTAW PĘDZLI DO EMALII W DISPLAY'U, 216-CZĘŚCIOWY

jasne włosie, metalowa skuwka, uchwyt z naturalnego drewna, import Chiny, pędzle uniwersalne do prostych prac lakierniczych, zawiera 216 szt. po 36 szt. o wielkości: 0, 1, 2, 3, 4, 5

70000	216-częściowy	1

ZESTAW PĘDZLI DO EMALII W DISPLAY'U, PROFI, 216-CZĘŚCIOWY

jasne włosie, metalowa skuwka, uchwyt z naturalnego drewna, najwyższa jakość, uniwersalny pędzel do precyzyjnych prac lakierniczych, do gęstych farb i lakierów, bardzo wytrzymały, zawiera: po 36 szt. o wielkości: 0, 1, 2, 3, 4, 5

70003	216 szt. po 36 szt. z 70050-70055	1

ZESTAW PĘDZLI PŁASKICH W DISPLAY'U, ŻÓŁTYCH 7234, 72-CZĘŚCIOWY

mieszanina jasnego włosia z poliestrem, ocynkowana skuwka, uchwyt z żółtego tworzywa sztucznego, do gruntowania, do lazur, farb na bazie wodnej i rozpuszczalnikowej, znakomita relacja ceny do jakości, zawiera: po 12 szt. o wielkości: 20, 30, 50, 60 mm i 24 szt. wielkości 40 mm

70001	72 szt.	1

ZESTAW MALARSKI, 6-CZĘŚCIOWY

z żółtym wiadrem do farb o poj. 12,5 l, zawartość: wałek malarski 18 cm, kratka, pędzel sufitowy, wałek malarski 10 cm, pędzel do grzejników 1 ½“

40600	10

ZESTAW MALARSKI, 10-CZĘŚCIOWY

z wiadrem do farb o poj. 12,5 l, zawartość: wałek malarski 18 cm, kratka, wałek malarski 10cm, pędzel do grzejników 1 ½“, pędzelpłaski czerwony 1 ½“, pędzel płaski niebieski 2“, szpachla 50 mm, taśma malarska 19mm x 50m, folia maskująca 4 x 5m, wiadro

40594	10

40 lat jakości

Wałki

WAŁEK MALARSKI TOP-LINE
runo 18 mm, z wyściółką 5 mm, wysokiej jakości 100% poliamid, najwyższa jakość, struktura drobnoziarnista, uszczelniony cieczowo, odporny na działanie rozpuszczalników, do wszystkich typów farb emulsyjnych, lakierów akrylowych, sztucznych żywic, farb olejnych, antykorozyjnych, dyspersyjnych i lateksowych, szczególnie polecany do farb ściennych i fasadowych, jak i nierównego podłoża

26203	20 cm	Ø 53mm	10
26273	27 cm	Ø 53mm	10

WAŁEK MALARSKI TOP-LINE
runo 18 mm, wysokiej jakości 100% poliamid , najwyższa jakość, odporny na działanie rozpuszczalników, uszczelniony cieczowo, struktura drobnoziarnista, do wszystkich typów farb emulsyjnych, lakierów akrylowych, sztucznych żywic, farb olejnych, antykorozyjnych, dyspersyjnych i lateksowych, szczególnie polecany do farb ściennych i fasadowych i wszystkich podłoży

26183	18 cm	Ø 56 mm	10
26253	25 cm	Ø 56 mm	10

WAŁEK MAŁY TOP-LINE
runo 12 mm, najwyższej jakości 100% poliamid, najwyższa jakość, odporny na działanie rozpuszczalników, uszczelniony cieczowo, nie pozostawia strzępków, struktura drobnoziarnista, szczególnie polecany do farb ściennych i fasadowych, jak również do wszystkich podłoży

21010	100 mm		10
21013	100 mm	2 szt. w opakowaniu	25
21160	150 mm		10

WAŁEK ŚREDNI TOP-LINE
runo 12 mm, wysokiej jakości 100% poliamid, najwyższa jakość, odporny na działanie rozpuszczalników, uszczelniony cieczowo, nie pozostawia strzępków, struktura drobnoziarnista, szczególnie polecany do farb ściennych i fasadowych, jak również do wszystkich podłoży

21021	120 mm	10
21171	150 mm	10

WAŁEK ŚREDNI TOP-LINE

runo 12 mm, z rączką o dł. 25 cm, wysokiej jakości 100% poliamid, najwyższa jakość, odporny na działanie rozpuszczalników, uszczelniony cieczowo, nie pozostawia strzępków, struktura drobnoziarnista, szczególnie polecany do farb ściennych i fasadowych, jak również do wszystkich podłoży

21170	150 mm	10

WAŁEK MAŁY TOP-LINE

runo 12 mm, z rączką o dł. 40 cm, wysokiej jakości 100% poliamid, najwyższa jakość, odporny na działanie rozpuszczalników, uszczelniony cieczowo, nie pozostawia strzępków, struktura drobnoziarnista, szczególnie polecany do farb ściennych i fasadowych, jak również do wszystkich podłoży

21000	100 mm	10

WAŁEK DO NAROŻNIKÓW TOP-LINE

runo 18 mm, z rączką,wysokiej jakości 100% poliamid, najwyższa jakość, odporny na działanie rozpuszczalników, uszczelniony cieczowo, nie pozostawia strzępków, struktura drobnoziarnista, szczególnie polecany do farb ściennych i fasadowych, jak również do wszystkich podłoży

22000	Ø 100 mm	10

WAŁEK MALARSKI FDG-LINE FASADOWY
runo 21 mm, z wyściółką 5 mm, najwyższa jakość, poliamid, odporny na działanie rozpuszczalników, uszczelniony cieczowo, sznurkowy, bardzo długa żywotność, nie pozostawia strzępków, do wszystkich typów farb emulsyjnych, lakierów akrylowych, sztucznych żywic, farb olejnych, antykorozyjnych, dyspersyjnych i lateksowych, szczególnie polecany do farb ściennych i fasadowych, jak również do nierównych podłoży

25203	20 cm	Ø 53 mm	10
25273	27 cm	Ø 53 mm	10

WAŁEK MALARSKI FDG-LINE
runo 21 mm, najwyższa jakość, poliamid, odporny na działanie rozpuszczalników, uszczelniony cieczowo, sznurkowy, bardzo długa żywotność, nie pozostawia strzępków, do wszystkich typów farb emulsyjnych, lakierów akrylowych, sztucznych żywic, farb olejnych, antykorozyjnych, dyspersyjnych i lateksowych, szczególnie polecany do farb ściennych i fasadowych, jak również do wszystkich podłoży

25183	18 cm	Ø 56 mm	10
25253	25 cm	Ø 56 mm	10

WAŁEK MAŁY FDG-LINE
runo 12 mm, wysokiej jakości, poliamid, odporny na działanie rozpuszczalników, uszczelniony cieczowo, sznurkowy, bardzo długa żywotność, nie pozostawia strzępków, do wszystkich typów farb emulsyjnych, lakierów akrylowych, sztucznych żywic, farb olejnych, antykorozyjnych, dyspersyjnych i lateksowych, szczególnie polecany do farb ściennych i fasadowych, jak również do nierównych podłoży

20010	100 mm	10
20160	150 mm	10

WAŁEK MALARSKI GREEN-LINE
runo 18 mm, z wyściółką 5 mm, poliamid, odporny na działanie rozpuszczalników, uszczelniony cieczowo, do farb dyspersyjnych, olejnych, lakierów, temper i żywic sztucznych

25202	20 cm	Ø 53 mm	10
25272	27 cm	Ø 53 mm	10

WAŁEK MALARSKI GREEN-LINE
runo 18 mm, poliamid, odporny na działanie rozpuszczalników, uszczelniony cieczowo, do farb dyspersyjnych, olejnych, lakierów, temper i żywic sztucznych

25182	18 cm	Ø 56 mm	10
25252	27 cm	Ø 56 mm	10

WAŁEK FASADOWY GRUBAS
runo 20 mm, z wyściółką 7 mm, poliamid, najwyższa jakość, bardzo duża wytrzymałość, do wszystkich typów farb emulsyjnych, dyspersyjnych, lateksowych, krzemianowych i podkładów tynkowych, bardzo wysoka wydajność na m² dzięki znakomitej zdolności przyjmowania farby

25287	27 cm	Ø 53 mm	10

WAŁEK MALARSKI GOLD-LINE, 25 cm
runo 12 mm, poliamid, szczególnie duża średnica, odporny na działanie rozpuszczalników, szczególnie polecany do równych podłoży, do farb emulsyjnych w tym lateksowych, farb dyspersyjnych, środków antykorozyjnych, lakierów akrylowych, temper i żywic sztucznych

25266	25 cm	Ø 53 mm	10

WAŁEK MALARSKI GOLD-LINE
runo 12 mm, poliamid, odporny na działanie rozpuszczalników, szczególnie polecany do równych podłoży, do farb emulsyjnych w tym lateksowych, farb dyspersyjnych, środków antykorozyjnych, lakierów akrylowych, temper i sztucznych żywic

25176	18 cm	Ø 48 mm	10
25246	25 cm	Ø 48 mm	10

WAŁEK MAŁY GOLDFADEN
runo 12 mm, poliamid, odporny na działanie rozpuszczalników, szczególnie polecany do równych podłoży, do farb dyspersyjnych, lateksowych i temper

20006	60 mm		20
20011	100 mm		10
20013	100 mm	2 szt. w opakowaniu	25
20026	150 mm		25

WAŁEK ŚREDNI GOLDFADEN, GRUBAS
runo 12 mm, rdzeń o dużej średnicy, poliamid, odporny na działanie rozpuszczalników, szczególnie polecany do równych podłoży, do farb dyspersyjnych, lateksowych i temper

20017	120 mm	10
20018	150 mm	10

WAŁEK MAŁY GOLDFADEN
runo 12 mm, z rączką o dł. 40 cm, poliamid, odporny na działanie rozpuszczalników, szczególnie polecany do równych podłóż, do farb dyspersyjnych, lateksowych i temper

20014	100 mm	10

ZESTAW MALARSKI GOLD-LINE
wałek Gold-Line 100 mm, runo 12 mm z rączką i kuwetą, z wkładem wymiennym, poliamid, odporny na działanie rozpuszczalników, szczególnie polecany do równych podłoży, do farb dyspersyjnych, lateksowych i temper

22404	10

WAŁEK MALARSKI TEXALON, SILVER-LINE
runo 18 mm, z wyściółką 5 mm, tkanina poliestrowa, delikatna struktura, szczególnie polecany do nierównych podłoży, stosowany wewnątrz i na zewnątrz, dobrze kryjący, do farb dyspersyjnych i lakierów akrylowych

25209	20 cm	Ø 53	10
25279	27 cm	Ø 53	10

WAŁEK MALARSKI TEXALON, SILVER-LINE
runo 18 mm, tkanina poliestrowa, delikatna struktura, stosowany wewnątrz, tworzy delikatną strukturę, dobrze kryjący, do wszystkich farb emulsyjnych, farb dyspersyjnych i lakierów akrylowych, do gładkich ścian jak płyty kartonowo-gipsowe

25189	18 cm	Ø 56	10
25259	25 cm	Ø 56	10

WAŁEK MALARSKI TEXALON, BLUE-LINE
runo 12 mm, tkany poliester, wolny od strzępków, odporny na działanie rozpuszczalników, uszczelniony cieczowo, do lakierów do podłóg na bazie wodnej, lakierów akrylowych, farb dyspersyjnych i lateksowych

25186	18 cm	Ø 48	10
25256	25 cm	Ø 48	10

WAŁEK MAŁY TEXALON
runo 12 mm, tkany poliester, wolny od strzępków, odporny na działanie rozpuszczalników, uszczelniony cieczowo, do lakierów do podłóg na bazie wodnej, lakierów akrylowych, farb dyspersyjnych i lateksowych

20003	100 mm	2 szt. w opakowaniu	25
20016	100 mm		10
20036	150 mm		10

WAŁEK MAŁY TEXALON
runo 12 mm, tkany poliester, wolny od strzępków, odporny na działanie rozpuszczalników, uszczelniony cieczowo, z rączką o dł. 40 cm, do lakierów do podłóg na bazie wodnej, lakierów akrylowych, farb dyspersyjnych i lateksowych

20002	100 mm	10

3 WAŁKI MAŁE ,TEXALON
runo 12 mm, tkany poliester, wolny od strzępków, odporny na działanie rozpuszczalników, uszczelniony cieczowo, wałek z rączką + 2 wałki wymienne, do lakierów do podłóg na bazie wodnej, lakierów akrylowych, farb dyspersyjnych i lateksowych

22310	100 mm	40



ZESTAW MALARSKI TEXALON
wałek 100 mm z rączką 6 mm i kuwetą, z wkładem wymiennym, tkany poliester, odporny na działanie rozpuszczalników, wolny od strzępków, do farb wodorozpuszczalnych, farb dyspersyjnych i lateksowych, lakierów akrylowych

22402	40

WAŁEK Z MIKROFAZY MICRO-LINE, RUNO 6 mm
najwyższej jakości mikrofaza, nie pozostawia strzępków, zgodność VOC, wysoka zdolność przyjmowania farby, optymalna zdolność oddawania farby, perfekcyjny efekt malowania, do wszystkich płynnych materiałów, lazur, środków ochrony drewna i lakierów wodnych

25178	18 cm	10

WAŁEK Z MIKROFAZY MICRO-LINE, RUNO 6 mm
najwyższej jakości mikrofaza, nie pozostawia strzępków, zgodność VOC, wysoka zdolność przyjmowania farby, optymalna zdolność oddawania farby, perfekcyjny wynik, do wszystkich płynnych rzadkich materiałów, farb przeświecających, środków ochrony drewna i lakierów wodnych

21660	120 mm	10

WAŁEK Z MIKROFAZY MICRO-LINE, RUNO 9 mm
najwyższej jakości mikrofaza, nie pozostawia strzępków, zgodność VOC, wysoka zdolność przyjmowania farby, optymalna zdolność oddawania farby, perfekcyjny wynik, do wszystkich płynnych materiałów, lazur, środków ochrony drewna i lakierów wodnych

25188	18 cm	Ø 48	10
25258	25 cm	Ø 48	10

WAŁEK Z MIKROFAZY MICRO-LINE, RUNO 9 mm
najwyższej jakości mikrofaza, nie pozostawia strzępków, zgodność VOC, wysoka zdolność przyjmowania farby, optymalna zdolność oddawania farby, perfekcyjny wynik, do wszystkich płynnych materiałów, lazur, środków ochrony drewna i lakierów wodnych

21600	100 mm		10
21603	100 mm	2 szt. w opakowaniu	25
21610	150 mm		10
21620	120 mm		10

WAŁEK ŚREDNI Z MIKROFAZY MICRO-LINE, RUNO 14 mm
najwyższej jakości mikrofaza, nie pozostawia strzępków, zgodność VOC, wysoka zdolność przyjmowania farby, optymalna zdolność oddawania farby, perfekcyjny wynik, do wszystkich płynnych materiałów, lazur, środków ochrony drewna i lakierów wodnych

25198	18 cm	10

WAŁEK Z MIKROFAZY MICRO-LINE, RUNO 14 mm
najwyższej jakości mikrofaza, nie pozostawia strzępków, zgodność VOC, wysoka zdolność przyjmowania farby, optymalna zdolność oddawania farby, perfekcyjny wynik, do wszystkich płynnych materiałów, lazur, środków ochrony drewna i lakierów wodnych

21630	100 mm	10
21640	120 mm	10

ZESTAW MALARSKI MICRO-LINE
wałek Micro-Line 100 mm, runo 9 mm z rączką i kuwetą, z wkładem wymiennym, najwyższej jakości mikrofaza, nie pozostawia strzępków, zgodność VOC, wysoka zdolność przyjmowania farby, optymalna zdolność oddawania farby, perfekcyjny wynik, do wszystkich płynnych materiałów, lazur, środków ochrony drewna i lakierów wodnych

22406	10

WAŁEK MALARSKI PAINT-LINE
runo 7 mm, nylonowo-poliamidowy, nie pozostawia strzępków, odporny na działanie rozpuszczalników, do wszystkich typów lakierów i żywic poliestrowych i epoksydowych, farb dwuskładnikowych, płynnych tworzyw sztucznych, farb olejnych, szczególnie polecany do lakierów do podłóg

26186	18 cm	Ø 48 mm	10
26256	25 cm	Ø 48 mm	10

WAŁEK MAŁY PAINT-LINE
runo 7 mm, nylonowo-poliamidowy, nie pozostawia strzępków, odporny na działanie rozpuszczalników, do wszystkich typów lakierów i żywic poliestrowych i epoksydowych, farb dwuskładnikowych, płynnych tworzyw sztucznych, farb olejnych, szczególnie polecany do lakierów do podłóg

21210	100 mm		10
21213	100 mm	2 szt. w opakowaniu	25
21260	150 mm		10

WAŁEK ŚREDNI PAINT-LINE
runo 7 mm, nylonowo-poliamidowy, nie pozostawia strzępków, odporny na działanie rozpuszczalników, do wszystkich typów lakierów i żywic poliestrowych i epoksydowych, farb dwuskładnikowych, płynnych tworzyw sztucznych, farb olejnych, szczególnie polecany do lakierów do podłóg

21220	120 mm	10
21270	150 mm	10

ZESTAW MALARSKI PAINT-LINE
wałek Paint-Line 100 mm, runo 7 mm z rączką i kuwetą, z wkładem wymiennym, nylonowo-poliamidowy, nie pozostawia strzępków, odporny na działanie rozpuszczalników, do wszystkich typów lakierów i żywic poliestrowych i epoksydowych, farb dwuskładnikowych, płynnych tworzyw sztucznych, farb olejnych, szczególnie polecany do lakierów do podłóg

22405	10

WAŁEK MALARSKI NYLONOWY

runo 13 mm, poliamid, wolny od strzępków, uszczelniony cieczowo, odporny na działanie rozpuszczalników, do wszystkich typów emalii, lakierów, farb olejnych, epoksydowych, farb dwuskładnikowych, powłok poliestrowych i sztucznych żywic, szczególnie polecany do lakierów do podłóg

25181	18 cm	Ø 48 mm	10
25251	25 cm	Ø 48 mm	10

WAŁEK MAŁY NYLONOWY

runo 13 mm, poliamid, wolny od strzępków, uszczelniony cieczowo, odporny na działanie rozpuszczalników, do wszystkich typów emalii, lakierów, farb olejnych, epoksydowych, farb dwuskładnikowych, powłok poliestrowych i sztucznych żywic, szczególnie polecany do lakierów do podłóg

20015	100 mm		10

WAŁEK WELUROWY

runo 4 mm, tkana wełna, odporny na działanie rozpuszczalników, uszczelniony cieczowo, do malowania drzwi, okien, podłóg drewnianych, do wszystkich typów farb emulsyjnych, poliestrowych, epoksydowych, lakierów, emalii, żywic i farb gruntujących

• **25146**	15 cm	Ø 42	10
25185	18 cm	Ø 48	10
25255	25 cm	Ø 48	10

- rączka 6 mm

WAŁEK WELUROWY MAŁY

runo 4 mm, tkana wełna, odporny na działanie rozpuszczalników, nie pozostawia strzępków, do malowania drzwi, okien, podłóg drewnianych, do wszystkich typów farb emulsyjnych, poliestrowych, epoksydowych, lakierów, emalii, żywic i farb gruntujących

20040	100 mm		10
20043	100 mm	2 szt. w opakowaniu	10
20041	150 mm		10

WAŁEK MOHAIROWY

runo 4mm, tkanina z koziej sierści, najwyższa jakość, nie pozostawia strzępków, odporny na działanie rozpuszczalników, szczególnie polecany do materiałów o bardzo wysokiej zawartości rozpuszczalników, do wszystkich typów lakierów, żywic epoksydowych i poliestrowych, farb gruntujących oraz farb emulsyjnych

25195	18 cm	Ø 48	10
25275	25 cm	Ø 48	10

WAŁEK MOHAIROWY MAŁY

runo 4 mm, tkanina z koziej sierści, najwyższa jakość, nie pozostawia strzępków, odporny na działanie rozpuszczalników, szczególnie polecany do materiałów o bardzo wysokiej zawartości rozpuszczalników, do wszystkich typów lakierów, żywic epoksydowych i poliestrowych, farb gruntujących oraz farb emulsyjnych

21040	100 mm	10

WAŁEK MALARSKI Z FILCU

runo 4 mm,tkany poliester, nie pozostawia strzępków, do farb i lakierów wodorozcieńczalnych na równych podłożach

25157	15 cm	Ø 30	10
25187	18 cm	Ø 48	10
25257	25 cm	Ø 48	10

- 6 mm rączka

WAŁEK MAŁY Z FILCU

runo 4 mm, tkany poliester, nie pozostawia strzępków, do farb i lakierów wodorozcieńczalnych na równych podłożach

20031	60 mm	2 szt. w opakowaniu	10
20030	100 mm		10
20035	120 mm	rdzeń o większej średnicy	10
20032	150 mm		10

WAŁEK MALARSKI MAŁY SUPERFEIN, OBUSTRONNIE PROSTY

najwyższej jakości pianka, bardzo drobne pory (55kg/m³), do rączki 6 mm, szczególnie polecany do precyzyjnych prac malarskich, do lakierów z żywic sztucznych, lazur, wodorozcieńczalnych lakierów akrylowych

22466	50 mm	2 szt.w opakowaniu	25
22467	50 mm		20
22469	70 mm		20

WAŁEK MALARSKI SUPERFEIN, OBUSTRONNIE PROSTY

najwyższej jakości pianka, bardzo drobne pory (55kg/m³), do rączki 6 mm, szczególnie polecany do precyzyjnych prac malarskich, do lakierów z żywic sztucznych, lazur, wodorozcieńczalnych lakierów akrylowych

22470	110 mm		10
22473	110 mm	2 szt. w opakowaniu	25
22475	110 mm	5 szt. w opakowaniu	10

WAŁEK MALARSKI SUPERFEIN, ZAOKRĄGLONY OD STRONY RĄCZKI

najwyższej jakości pianka, bardzo drobne pory (55kg/m³), do rączki 6 mm, szczególnie polecany do precyzyjnych prac malarskich, do lakierów z żywic sztucznych, lazur, wodorozcieńczalnych lakierów akrylowych

22490	110 mm	10
22594	160 mm	10

2 WAŁKI MALARSKIE SUPERFEIN, OBUSTRONNIE ZAOKRĄGLONE

najwyższej jakości pianka, bardzo drobne pory (55kg/m³), do rączki 6 mm, szczególnie polecane do precyzyjnych prac malarskich, do lakierów z żywic sztucznych, lazur, wodorozcieńczalnych lakierów akrylowych

22493	110 mm	2 szt. w opakowaniu	25
22496	110 mm		10
22596	160 mm		10

WAŁEK MALARSKI SUPERFEIN, OBUSTRONNIE WKLĘSŁY

najwyższej jakości pianka, bardzo drobne pory (55kg/m³), do rączki 6 mm, szczególnie polecany do precyzyjnych prac malarskich, do lakierów z żywic sztucznych, lazur, wodorozcieńczalnych lakierów akrylowych

22770	120 mm	10

WAŁEK MALARSKI FEIN, OBUSTRONNIE PROSTY

wysokiej jakości pianka, drobne pory (30kg/m³), do rączki 6 mm

22570	110 mm		10
22573	110 mm	2 szt. w opakowaniu	25
22600	116 mm		10

WAŁEK DO KLEJU, PIANKA

wysokiej jakości pianka o drobnych porach (30kg/m³), do rączki 8 mm, do nanoszenia kleju

23182	18 cm	10
23252	25 cm	10

ZESTAW MALARSKI MINI

najwyższej jakości pianka, bardzo drobne pory (55kg/m³), wałek 50 mm z rączka 6 mm i kuwetą, szczególnie polecany do precyzyjnych prac malarskich, do lakierów z żywic sztucznych, lazur, wodorozcieńczalnych lakierów akrylowych

22401	10

ZESTAW MALARSKI MIDI

najwyższej jakości pianka, bardzo drobne pory (55kg/m³), wałek 110 mm z rączka 6 mm i kuwetą, szczególnie polecany do precyzyjnych prac malarskich, do lakierów z żywic sztucznych, lazur, wodorozcieńczalnych lakierów akrylowych

22415	10

WAŁEK MALARSKI MAŁY FEIN

wysokiej jakości pianka, drobne pory (30kg/m³), wałek z rączką 40 cm, do lakierów z żywic sztucznych, lazur, wodorozcieńczalnych lakierów akrylowych

22482	110 mm	10

WAŁEK MALARSKI MAŁY SUPERFEIN

najwyższej jakości pianka, bardzo drobne pory (55kg/m³), z rączką 30 cm, szczególnie polecany do precyzyjnych prac malarskich, do lakierów z żywic sztucznych, lazur, wodorozcieńczalnych lakierów akrylowych

22480	110 mm	10

3 WAŁKI MALARSKIE MAŁE SUPERFEIN

z rączką, bardzo drobne pory (55kg/m³), szczególnie polecane do precyzyjnych prac malarskich, do lakierów z żywic sztucznych, lazur, wodorozcieńczalnych lakierów akrylowych

22370	110 mm	40



WAŁEK MAŁY DO FARB WODNYCH SUPERFLOCK
oryginalny angielski materiał: baza – pianka poliestrowa, włókno – poliamid 2 mm, do lakierów akrylowych i lakierów z żywic sztucznych o niewielkiej zawartości rozpuszczalników, w opakowaniu z instrukcją

20053	110 mm	obustronnie zaokrąglony	10
20063	50 mm	obustronnie prosty	10

WAŁEK STRUKTURALNY
wysokiej jakości pianka, duże pory, klejony, żółty, do tynków, szpachli

23180	18 cm	10
23250	25 cm	10

WAŁEK MALARSKI STRUKTURALNY DO LAKIERÓW
wysokiej jakości pianka, duże pory, wyjątkowy efekt dekoracyjny

22580	110 mm	10

WAŁEK MALARSKI ZE SKÓRY JAGNIĘCEJ „EXQUISIT“

runo 20 mm, najwyższa jakość - dla profesjonalistów, produkt naturalny, duża zdolność pochłaniania farby, do równomiernego rozprowadzania farb fasadowych, dyspersyjnych i lateksowych

25254	25 cm	Ø 44	10
25274	27 cm z wyściółką	Ø 44	10

WAŁEK MALARSKI VESTAN

runo 18 mm, tkany poliester, włochaty, do prostych prac malarskich, do wszelkiego rodzaju farb emulsyjnych

25180	18 cm	Ø 42	10
25250	25 cm	Ø 42	10

WAŁEK MALARSKI NIEBIESKI BLUE-LINE

runo 18 mm, z wyściółką 5 mm, poliakryl, sznurkowy, do prostych prac malarskich, do wszelkiego rodzaju farb emulsyjnych

25219	20 cm	Ø 44	10
25289	27 cm	Ø 44	10

WAŁEK MALARSKI PERLON

runo 13 mm, wałek do kleju, z rączką

27187	18 cm	10

WAŁEK Z OGRANICZNIKIEM - LINOMAT

z tkanego poliamidu, o długości 10 cm, do oddzielania kolorów, szczególnie polecany do farb dyspersyjnych i lateksowych

22050	komplet	10
22051	wałek wymienny do art. 22050	10
22052	ogranicznik wymienny do art. 22050	10

WAŁEK DO NAROŻNIKÓW

poliakryl, do farb dyspersyjnych i lateksowych, z rączką

22001	Ø 10 cm	10

GĄBKA NATURALNA MAGIC WALL

gąbka do kraetywnej aranżacji wnętrz, wszechstronne zastosowanie, do dekoracji ścian

40830	12-14 cm	20

RĄCZKA DO WAŁKA, UCHWYT 2K

średnica rączki 8 mm, ocynkowana, ergonomiczny, czerwono-szary uchwyt 2-komponentowy, do wałków o długości 18 i 25 cm

23026	18 cm	10
23036	25 cm	10

RĄCZKA DO WAŁKA, UCHWYT 2K

średnica rączki 6 mm, ocynkowana, ergonomiczny, czerwono-szary, uchwyt 2-komponentowy, do wałków o długości 10 i 11 cm

22516	27 cm	10 cm	10
22526	42 cm	10 cm	10

RĄCZKA DO WAŁKA

średnica rączki 8 mm, ocynkowana, profesjonalny i ergonomiczny uchwyt, do wałków o długości 18 i 25 cm

23020	18 cm	20
23030	25 cm	20

RĄCZKA DO WAŁKA

średnica rączki 6 mm, ocynkowana, profesjonalny i ergonomiczny uchwyt, do wałków o długości 10 i 11 cm

22510	27 cm	10 cm	10
22520	42 cm	10 cm	10
22530	56 cm	10 cm	10

RĄCZKA DO WAŁKA

średnica rączki 6 mm, ocynkowana, profesjonalny i ergonomiczny uchwyt, do wałków o długości 15 cm

23014	15 cm	10

RĄCZKA DO WAŁKA MINI

średnica rączki 6 mm, ocynkowana, profesjonalny i ergonomiczny uchwyt, do wałków o długości 5 cm

22502	5 cm	20

KIJ TELESKOPOWY ALUMINIOWY PROFI

lekki i wytrzymały, dla malarzy

21500	1,20 - 2,0 m	10
21505	0,70 - 1,2 m	10
21520	1,70 - 3,0 m	10



KIJ TELESKOPOWY

stalowy, lakierowany na biało

21488	0,77 - 1,3 m	10
21491	1,20 - 2,0 m	10
21493	1,70 - 3,0 m	12



KIJ TELESKOPOWY

stalowy, pokryty czerwonym tworzywem sztucznym

21489	0,77 - 1,3 m	20
21494	1,20 - 2,0 m	20



KRATKA

niebieskie tworzywo sztuczne, mocne wykonanie

40421	22 x 26 cm	20
40431	27 x 29 cm	20



KRATKA

niebieskie tworzywo sztuczne, drobne oczka, mocne wykonanie

40420	20 x 28 cm	10
40430	27 x 30 cm	10
40440	10 x 17 cm	10



KRATKA

metalowa, ocynkowana

40460	26 x 30 cm	10



KUWETA MALARSKA

tworzywo sztuczne, niebieskie

40470	20 x 29 cm	20
40472	15 x 27 cm	20
40475	20 x 21 cm	10
40481	26 x 29 cm	20
40500	34 x 31 cm	10

WIADRO Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

prostokątne, niebieskie

40550	8 litrów	25
40552	12 litrów	20

WIADRO Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

owalne, niebieskie

40520	12,5 litrów	**25**

WAŁEK MALARSKI Z POLIAMIDU

runo 12 mm, poliamid, z lekko obracającą się rączką korbową, do prostych prac malarskich, do farb emulsyjnych, w display'u

20206	z wkładem wymiennym 18 cm	**15**

WAŁEK MALARSKI VESTAN

runo 22 mm, Vestan, z lekko obracającą się rączką korbową, do prostych prac malarskich, do farb emulsyjnych, w display'u

20250	z wkładem wymiennym 23 cm	10

ZESTAW MALARSKI VESTAN

wysoka jakość, z kratką i rączką 8 mm, do prostych prac malarskich, do wszelkiego rodzaju farb emulsyjnych

20240	25 cm	30

ZESTAW MALARSKI VESTAN

z kratką i rączką 6 mm, do prostych prac malarskich, do wszelkiego rodzaju farb emulsyjnych

20180	18 cm	25
20220	25 cm	30

WAŁEK FASADOWY

runo 18 mm, z wyściółką 8 mm, poliakryl, z rączką, szczególnie polecany do farb dyspersyjnych i lateksowych

27282	27 cm	Ø 53 mm	35

WAŁEK MALARSKI ZE SKÓRY JAGNIĘCEJ

runo 22 mm, z rączką, do wszelkiego rodzaju farb fasadowych, dyspersyjnych i lateksowych

27264	25 cm	Ø 56 mm	10

WAŁEK GREEN-LINE Z KIJEM TELESKOPOWYM
kij teleskopowy o dł. 120 - 200 cm, runo 18 mm, z wyściółką 5 mm, poliamid, odporny na działanie rozpuszczalników, uszczelniony cieczowo, do farb dyspersyjnych, olejnych, lakierów, temper i żywic sztucznych

20317	27 cm	Ø 53 mm	10

WAŁEK VESTAN Z KIJEM TELESKOPOWYM
kij teleskopowy o dł. 120 - 200 cm, dł. wałka 25 cm, runo 18 mm, tkany poliester, do prostych prac malarskich, do wszelkiego rodzaju farb emulsyjnych

20315	25 cm	Ø 42 mm	10

40 lat jakości

Taśmy klejące

TAŚMA MASKUJĄCA „SCHULLER 4500“ PROFI

50 m, najwyższej jakości taśma do prac malarskich i autolakierniczych, odporna na temperaturę do 110°C, klej sieciowany z naturalnego kauczuku na bazie rozpuszczalnikowej, specjalny mocny papier impregnowany, usunąć najpóźniej po 24 godzinach

45002	15 mm	60
45003	19 mm	48
45005	25 mm	36
45006	30 mm	32
45007	38 mm	24
45009	50 mm	24

TAŚMA MASKUJĄCA „4515“

50 m, najwyższej jakości taśma do prac malarskich i autolakierniczych, gipsowania, tynkowania, stosowana w przemyśle, dobrze impregnowany papier, odporna na temperaturę do 80°C, klej sieciowany z naturalnego kauczuku na bazie rozpuszczalnikowej, usunąć najpóźniej po 24 godzinach

45153	19 mm	48
45155	25 mm	36
45156	30 mm	32
45157	38 mm	24
45159	50 mm	24

TAŚMA MASKUJĄCA „4510“

50 m, najwyższej jakości taśma do prac malarskich i autolakierniczych, gipsowania, tynkowania, stosowana w przemyśle, impregnowana, odporna na temperaturę do 80°C, klej sieciowany z naturalnego kauczuku na bazie rozpuszczalnikowej, usunąć najpóźniej po 24 godzinach, pojedynczo pakowana, z opisem i kodem kreskowym EAN

45103	19 mm	48
45105	25 mm	36
45106	30 mm	32
45107	38 mm	24
45109	50 mm	24

TAŚMA MASKUJĄCA „4520“

50 m, chętnie stosowana przez profesjonalistów taśma do prac malarskich, gipsowania, tynkowania, stosowana w przemyśle, impregnowana, odporna na temperaturę do 60°C, klej sieciowany z naturalnego kauczuku na bazie rozpuszczalnikowej, usunąć najpóźniej po 24 godzinach

45203	19 mm	48
45205	25 mm	36
45206	30 mm	32
45207	38 mm	24
45209	50 mm	24
45201	75 mm	12
45200	100 mm	12

TAŚMA MASKUJĄCA „4520“

50 m, stosowana przez profesjonalistów do prac malarskich, gipsowania, tynkowania, impregnowana, odporna na temperaturę do 60°C, klej sieciowany z naturalnego kauczuku na bazie rozpuszczalnikowej, usunąć najpóźniej po 24 godzinach , pakowana pojedynczo, etykieta z kodem kreskowym EAN

45223	19 mm	48
45225	25 mm	36
45226	30 mm	32
45227	38 mm	24
45229	50 mm	24

TAŚMA MASKUJĄCA „4524“

50 m, taśma do prostych prac malarskich, gipsowania, tynkowania, odporna na temperaturę do 60°C, klej z syntetycznego kauczuku na bazie rozpuszczalnikowej, usunąć najpóźniej po 24 godzinach, etykieta z kodem kreskowym EAN

45243	19 mm	48
45245	25 mm	36
45246	30 mm	32
45247	38 mm	24
45249	48 mm	24

TAŚMA MALARSKA KREPOWA „4525“

50 m, rozciągliwa do 50%, do zabezpieczania zaokrągleń i form, odporna na temperaturę do 50°C, z klejem z naturalnego kauczuku na bazie rozpuszczalnikowej, usunąć najpóźniej po 24 godzinach, z opisem i kodem kreskowym EAN

45253	19 mm	48
45255	25 mm	36
45256	30 mm	40
45257	38 mm	24
45259	50 mm	24



TAŚMA MASKUJĄCA UV SUN-TAPE

50 m, najwyższa jakość, odporna na działanie promieni UV, warunki atmosferyczne, w tym na działanie wody, duża odporność na działanie rozpuszczalników, klej akrylowy na bazie wodnej

45463	18 mm	48
45465	24 mm	36
45467	36 mm	24
45469	48 mm	24

45485	24 mm	pakowana pojedynczo	36
45487	36 mm	pakowana pojedynczo	24

TAŚMA MALARSKA „4520“

50 m, dobrej jakości taśma do prac malarskich, lakierniczych, gipsowania, tynkowania, stosowana w przemyśle, odporna na temperaturę do 60°C, klej sieciowany, usunąć najpóźniej po 24 godzinach, z opisem i kodem kreskowym EAN

45169	3 szt. szer. 50 mm	8
45296	4 szt. szer. 30 mm	8

TAŚMA MALARSKA „4520“

50 m, dobrej jakości taśma do prac malarskich, lakierniczych, gipsowania, tynkowania, stosowana w przemyśle, odporna na temperaturę do 60°C, klej sieciowany, usunąć najpóźniej po 24 godzinach, z opisem i kodem kreskowym EAN

45210	3 szt. szer. 19, 30, 50 mm	12

TAŚMA KLEJĄCA „4524“ - 3 SZT.

50 m, do prostych prac zabezpieczających, odporna na temperaturę do 60°C, klej z syntetycznego kauczuku na bazie rozpuszczalnikowej, usunąć najpóźniej po 24 godzinach, z opisem i kodem kreskowym EAN

45299	3 szt. 50 mm	8

TAŚMA MASKUJĄCA UV NIEBIESKA

dł. 50 m, taśma papierowa lekko krepowana z klejem akrylowym na bazie wodnej, odporna na działanie promieni UV do 4 tygodni, nie wchłania wody, do zabezpieczania m.in. nowej, polakierowanej stolarki drewnianej, z opisem i kodem kreskowym EAN, w opakowaniu do sklepów samoobsługowych

45475	24 mm	36
45477	36 mm	24
45479	48 mm	24

TAŚMA BUDOWLANA PCV GŁADKA

dł. 33 m, najwyższa jakość, specjalna powłoka Releaser zapewnia łatwe odwijanie, wysoce odporna na działanie promieni UV i warunki atmosferyczne do 2 tygodni, temperaturę w zakresie od -5°C do +70°C, doskonała elastyczność, stosowana w pomieszczeniach i na zewnątrz, w przemyśle, do prac tynkarskich, malarskich, klej kauczukowy zapewnia wysoką przyczepność do wszystkich materiałów

45379	50 mm	biała	18
45399	50 mm	szara	18
45419	50 mm	pomarańczowa	18

TAŚMA BUDOWLANA PCV POPRZECZNIE ROWKOWANA

dł. 33 m, wysoce odporna na działanie promieni UV i warunki atmosferyczne do 2 tygodni, temperaturę w zakresie od -5°C do +70°C, wodoodporna, stosowana w pomieszczeniach i na zewnątrz, w przemyśle, do prac tynkarskich, malarskich, biała i żółta, klej kauczukowy, w opakowaniu do sklepów samoobsługowych

45446	30 mm	biała	30
45449	50 mm	biała	18
45456	30 mm	żółta	30
45457	38 mm	żółta	24
45459	50 mm	żółta	18

TAŚMA TKANA X-WAY PROFI

dł. 50 m, uniwersalna taśma zbrojona o bardzo szerokim zakresie zastosowań, w przemyśle, rzemiośle, gospodarstwie domowym, odporna na rozdarcia, działanie wody, temperaturę w zakresie od -10°C do +60°C, mocny klej- kauczuk syntetyczny na bazie rozpuszczalnikowej

45768	48 mm x 50 m	czarna	24
45769	48 mm x 50 m	srebrna	24

TAŚMA TKANA X-WAY

mocny klej z naturalnego kauczuku na bazie rozpuszczalnikowej, uniwersalne zastosowanie przy prostych pracach, import: Chiny

45799	48 mm x 50 m	srebrna	24
45778	50 mm x 10 m	czarna	36
45779	50 mm x 10 m	srebrna	36



TAŚMA MASKUJĄCA UV NIEBIESKA, TKANA

dł. 25 m, najwyższa jakość, odporna na działanie promieni UV do 4 tygodni, giętka i wytrzymała tkanina pokryta polietylenem z klejem kauczukowym stabilizowanym UV, do prac malarskich, gipsowania, szczególnie przydatna do prac tynkarskich przy oklejaniu drewnianych okien i drzwi pokrytych wodnymi lakierami i farbami niekryjącymi, zarówno do gładkich jak i nierównych podłoży

45495	25 mm	60
45496	30 mm	60
45497	38 mm	30
45499	50 mm	30
45506	30 mm	60
w opakowaniu do sklepów samoobsługowych		
45509	50 mm	30
w opakowaniu do sklepów samoobsługowych		



TAŚMA TKANA MULTI-TAPE

19 mm x 2,7 m, uniwersalne zastosowanie

44201	19 mm	biała	12
44202	19 mm	czarna	12
44205	19 mm	czerwona	12
44206	19 mm	zielona	12
44221	38 mm	biała	12
44222	38 mm	czarna	12
44225	38 mm	czerwona	12
44226	38 mm	zielona	12

POWŁOKA MASKUJĄCA Z TAŚMĄ KLEJĄCĄ
folia maskująca HDPE z taśmą malarską do szybkiego zabezpieczania dużych powierzchni podczas prac malarskich i lakierniczych

45871	55 cm x 33 m	60
45872	110 cm x 33 m	30
45874	140 cm x 33 m	30
45876	210 cm x 20 m	30
45878	270 cm x 16 m	30

POWŁOKA MASKUJĄCA Z TAŚMĄ ODPORNĄ NA DZIAŁANIE UV
folia maskująca HDPE z taśmą tkaną (giętka i wytrzymała tkanina pokryta polietylenem z klejem kauczukowym) odporną na promienie UV do 4 tygodni, do szybkiego zabezpieczania dużych powierzchni podczas prac malarskich, lakierniczych i tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz, zarówno do klejenia na gładkich jak i nierównych podłożach

45880	30 cm x 20 m	60
45881	55 cm x 20 m	60
45882	110 cm x 20 m	30
45884	140 cm x 20 m	30
45885	180 cm x 20 m	30
45887	240 cm x 17 m	30

PAPIER DO MASKOWANIA Z TAŚMĄ KLEJĄCĄ
papier do maskowania z taśmą klejącą, do szybkiego zabezpieczania dużych powierzchni podczas prac malarskich i lakierniczych

45842	18 cm x 20 m	20
45844	30 cm x 20 m	25

TAŚMA PAKOWA PCV

dł. 66 m, wysoka jakość, uniwersalne zastosowanie: do oklejania, zamykania kartonów, pudełek, kopert itp., klej akrylowy na bazie rozpuszczalnikowej, taśmę należy naklejać na powierzchnie suche i czyste

45739	50 mm	brązowa	36
45749	50 mm	przezroczysta	36

TAŚMA PAKOWA POLIPROPYLENOWA PP

dł. 66 m, bardzo ciche i równomierne rozwijanie, do oklejania, zamykania, łączenia kartonów, pudełek, kopert itp., z klejem akrylowym na bazie rozpuszczalnikowej, taśmę należy naklejać na powierzchnie suche i czyste

45709	48 mm	brązowa	36
45729	48 mm	przezroczysta	36

PODAJNIK DO TAŚM KLEJĄCYCH

lekka konstrukcja, z ochroną ostrza i hamulcem, z 2 taśmami 48 mm x 50 m

44991	24



TAŚMA DWUSTRONNA UV

taśma klejąca dwustronna, do wielkogabarytowych folii i plandek, odporna na działanie promieni UV, folia PCV pokryta klejem kauczukowym akrylowym

45515	25 mm x 25 m	36
45517	35 mm x 25 m	24

TAŚMA KLEJĄCA DWUSTRONNA TKANA

profesjonalna taśma klejąca dwustronna do wykładzin, tkana z klejem syntetycznym, w opakowaniu do sklepów samoobsługowych za wyjątkiem 45612

45609	50 mm x 5 m	36
45610	50 mm x 10 m	36
45612	50 mm x 25 m	36

TAŚMA KLEJĄCA DWUSTRONNA FOLIOWA SB

taśma klejąca dwustronna na bazie folii polietylenowej z klejem syntetycznym, łatwo usuwalna, do układania wykładzin i dywanów, w opakowaniu do sklepów samoobsługowych

45640	50 mm x 10 m	36
45642	50 mm x 25 m	36

TAŚMA KLEJĄCA DWUSTRONNA FOLIOWA SB

taśma klejąca dwustronna na bazie cienkiej i gładkiej folii polipropylenowej z klejem syntetycznym, szeroki wachlarz zastosowań, w opakowaniu do sklepów samoobsługowych

45679	50 mm x 5 m	36
45689	50 mm x 10 m	36

TAŚMA MONTAŻOWA PIANKOWA SB

taśma klejąca dwustronna na bazie pianki polietylenowej (100 kg/m³) z klejem akrylowym rozpuszczalnikowym, do mocowania luster, listew, paneli, haczków, itp., doskonała odporność na działanie oleju, plastyfikatorów, promieni UV, wilgoci, odporna na działanie temperatury w zakresie od -20°C do 100°C, w opakowaniu do sklepów samoobsługowych

45620	12 mm x 5 m	czarna	30
45621	19 mm x 5 m	czarna	30
45631	19 mm x 5 m	biała	30

TAŚMA IZOLACYJNA VDE

10 m x 15 mm, 15 my, nośnik PCV, zgodna z normami VDE, RoHS, EN, na każdej pojedynczej rolce kod kreskowy EAN

44000	czerwona	10
44001	żółta	10
44002	niebieska	10
44003	zielona	10
44004	czarna	10
44005	biała	10
44006	szara	10
44007	fioletowa	10
44008	brązowa	10
44009	zielono-żółta z uziemieniem	10

TAŚMA IZOLACYJNA VDE - 10 SZT.

10 m x 15 mm, 15 my, nośnik PCV, zgodna z normami VDE, RoHS, EN, na opakowaniu kod kreskowy EAN

44030	czerwona	1
44031	żółta	1
44032	niebieska	1
44033	zielona	1
44034	czarna	1
44035	biała	1
44036	szara	1
44037	fioletowa	1
44038	brązowa	1
44039	zielono-żółta z uziemieniem	1

TAŚMA IZOLACYJNA VDE - 10 SZT. KOLOR

10 m x 15 mm, 15 my, nośnik PCV, zgodna z normami VDE, RoHS, EN, po 1 rolce z każdego koloru, na opakowaniu kod kreskowy EAN

44040	1

TAŚMA IZOLACYJNA VDE - 4 SZT.

10 m x 15 mm, 15 my, zawiera kolor czerwony, niebieski, czarny i biały, zgodna z normami VDE, RoHS, EN, każda w opakowaniu do sklepów samoobsługowych

44020		25

TAŚMA IZOLACYJNA VDE

10 m x 50 mm, 15 my, nośnik PCV, zgodna z normami VDE, RoHS, EN

44054	czarna	5
44055	biała	5
44056	szara	5



TAŚMA KLEJĄCA ALUMINIOWA PROFI

czysta folia aluminiowa, klej z kauczuku akrylowego odporny na działanie promieni UV, temperaturę (do 80ºC) i starzenie, stosowana do uszczelniania w klimatyzacji i wentylacji, łączenia matriałów z wełny mineralnej w otulinie z folii aluminiowej, z opisem i kodem kreskowym EAN, trudnopalna wg normy DIN 4102 B1

45589	50 mm x 10 m	36
45579	50 mm x 50 m	24

TAŚMA KLEJĄCA ALUMINIOWA PP

taśma polipropylenowa z naparowaną warstwą aluminiową, stosowana do uszczelniania w klimatyzacji i wentylacji, łączenia materiałów z wełny mineralnej w otulinie z folii aluminiowej, z opisem i kodem kreskowym EAN

45599	50 mm x 10 m	32



TAŚMA Z WŁÓKNA SZKLANEGO DO PŁYT KARTONOWO-GIPSOWYCH

taśma bandażowa, samoprzylepna, odporna na rozerwanie, stosowana w pracach remontowo-budowlanych przy łączeniu płyt gipsowo-kartonowych oraz do maskowania pęknięć i ubytków w tynkach na ścianach i sufitach, z opisem i kodem kreskowym EAN

45540	48 mm x 20 m	48
45544	48 mm x 90 m	24
45549	144 mm x 90 m	6

WŁÓKNINA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO - FLIZELINA

bez kleju, do zbrojenia spoin między płytami kartonowo-gipsowymi, koryguje ubytki i pęknięcia w tynkach na ścianach i sufitach, z opisem i kodem kreskowym EAN

45568	50 mm x 25 m	48

TAŚMA MURARSKA

samoprzylepna cienka wytrzymała włóknina, do maskowania rys i szczelin, z opisem i kodem kreskowym EAN

45569	50 mm x 10 m	36

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA DO DRZWI I OKIEN AIR-STOP

dł. 10 m, pianka poliuretanowa odporna na warunki atmosferyczne, łatwo dopasowuje się do szczelin o szerokości od 1 mm do 5 mm

44320	9 x 4 mm	50
44322	9 x 6 mm	50
44324	15 x 6 mm	34

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA DO DRZWI I OKIEN AIR-STOP

dł. 6 m, wysoka odporność na działanie promieni UV i temperatury, łatwa do usunięcia, wymiary luki uszczelnianej dla E-profilu: od 1 mm do 3,5 mm, dla P-profilu: od 2 mm do 5 mm

44310	P 9 x 5,5 mm	brązowa	20
44311	P 9 x 5,5 mm	biała	20

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA DO DRZWI I OKIEN AIR-STOP

dł. 6 m, wysoka odporność na działanie promieni UV i temperatury, łatwa do usunięcia, wymiary luki uszczelnianej dla E-profilu: od 1 mm do 3,5 mm, dla P-profilu: od 2 mm do 5 mm

44300	E 9 x 4 mm	biała	24
44301	E 9 x 4 mm	brązowa	240

TAŚMA OSTRZEGAWCZA

do zabezpieczania wykopów, placów budowy, miejsc niebezpiecznych, odporna na promienie UV, bez kleju, czerwono-biała

45996	8 cm x 500 m	12
	LDPE bardzo mocnaodporna na rozdarcie	

TAŚMA OSTRZEGAWCZA

do zabezpieczania wykopów, placów budowy, miejsc niebezpiecznych, odporna na promienie UV, bez kleju

45990	7 cm x 200 m	36

TAŚMA OSTRZEGAWCZA

samoprzylepna, elastyczna i trwała, odporna na warunki atmosferyczne, żółto-czarna

44980	5 cm x 33 m	36

40 lat jakości

Materiały ochronne

FOLIA MASKUJĄCA CIENKA

polietylen, 7 my, przezroczysta, podczas prac malarskich i remontowych wewnątrz zabezpiecza przed kurzem, farbą, brudem i wilgocią

45800	4 x 5 m	ok. 7 my	20
45802	4 x 12,5 m	ok. 7 my	10

FOLIA MASKUJĄCA MOCNA

polietylen,15 my, przezroczysta, podczas prac malarskich i remontowych wewnątrz i na zewnątrz zabezpiecza przed kurzem, farbą, brudem i wilgocią

45805	4 x 5 m	ok. 10 my	20

FOLIA MASKUJĄCA BARDZO MOCNA 30

polietylen, ok.30 my, przezroczysta, podczas prac malarskich i remontowych wewnątrz i na zewnątrz zabezpiecza przed kurzem, farbą, brudem i wilgocią

45822	4 x 5 m	ok. 30 my	15

FOLIA MASKUJĄCA BARDZO MOCNA 50
polietylen, ok.50 my, podczas prac malarskich i remontowych wewnątrz i na zewnątrz zabezpiecza przed kurzem, farbą, brudem i wilgocią

45810	4 x 5 m	ok. 50 my	10
45820	4 x 12,5 m	ok. 50 my	5

FOLIA MASKUJĄCA BARDZO MOCNA 100
polietylen, ok.100 my, podczas prac malarskich i remontowych wewnątrz i na zewnątrz zabezpiecza przed kurzem, farbą, brudem i wilgocią

45819	3 x 4 m	ok. 100 my	10

FOLIA MASKUJĄCA CZARNA
podczas prac malarskich i remontowych wewnątrz i na zewnątrz zabezpiecza przed kurzem, farbą, brudem i wilgocią, czarna

45830	4 x 6 m	ok. 50 my	10
45836	4 x 6 m	ok. 75 my	5

FOLIA MASKUJĄCA
ok. 200 my, do paraizolacji pod parkietami i podłogami z laminatów

45816	3 x 4 m	ok. 200 my	4
45817	4 x 5 m	ok. 200 my	4

FOLIA MASKUJĄCA 50m x 2m
polietylen (HDPE), ok.8 my, na półmetrowej rolce, zabezpiecza przed kurzem, farbą, brudem i wilgocią wewnątrz i na zewnątrz

45933	50 m x 2 m	ok. 8 my	10

FOLIA MASKUJĄCA 50m x 2m
polietylen (HDPE), ok.10 my, na metrowej rolce, zabezpiecza przed kurzem, farbą, brudem i wilgocią wewnątrz i na zewnątrz

45907	S 20 / ok. 10 my	243 szt./paleta	1

FOLIA MASKUJĄCA 50m x 2m
polietylen (HDPE), na metrowej rolce, zabezpiecza przed kurzem, farbą, brudem i wilgocią wewnątrz i na zewnątrz

45903	S 30 / ok. 15 my	288 szt./paleta	1
45905	S 50 / ok. 25 my	184 szt./paleta	1
45910	S 90 / ok. 45 my	132 szt./paleta	1
45915	S150 / ok. 75 my	110 szt./paleta	1
45920	S180 / ok. 90 my	90 szt./paleta	1
45925	S300 / ok. 150 my	50 szt./paleta	1

FOLIA MASKUJĄCA 25m x 3m

polietylen (HDPE), zabezpiecza przed kurzem, farbą, brudem i wilgocią wewnątrz i na zewnątrz

45912	S100 / ok. 50 my	168 szt./paleta	1
45917	S160 / ok. 80 my	110 szt./paleta	1

FOLIA MASKUJĄCA 50m X 4m

zabezpiecza przed kurzem, farbą, brudem i wilgocią wewnątrz i na zewnątrz

45926	S300 / ok. 150 my	30 szt./paleta	1
45928	S100 / ok. 50 my	72 szt./paleta	1

FOLIA MASKUJĄCA

dł. 100 m, 50 my, samoprzylepna folia polietylenowa z klejem akrylowym, do zabezpieczania szkła, PCV, ceramiki, drewna, okien, drzwi podczas prac malarskich i lakierniczych, odporna na działanie promieni UV, wody, chemikalii i uszkodzeń mechanicznych, temeratura robocza od +5˚C do +40˚C, przy postępowaniu zgodnym z instrukcją usuwanie folii bez pozostawienia resztek kleju nawet do 4 tygodni w pomieszczeniach i do 1 tygodnia na zewnątrz

46402	250 mm	niebieska	24
46403	500 mm	niebieska	12
46405	1000 mm	niebieska	6
46413	500 mm	bezbarwna	12

KARTON DO MASKOWANIA

gramatura papieru 220 g, do prac malarskich i lakierniczych

45960	100 cm x	15 m	28 szt. / paleta	1
45961	100 cm x	100 m	25 szt. / paleta	1

PAPIER DO MASKOWANIA

gramatura papieru 100 g, do prac malarskich i lakierniczych

45965	100 cm x	20 m	40 szt. / paleta	1
45966	100 cm x	150 m	30 szt. / paleta	1

PAPIER DO MASKOWANIA

mocny papier siarczanowy o gramaturze 40 g, do prac malarskich i lakierniczych

45951	150 mm x 50 m	18
45952	225 mm x 50 m	12
45953	300 mm x 50 m	9
45956	1000 mm x 50 m	1

MASZYNA DO PAPIERU „SCHULLER”
wraz z ostrzem 150 mm

45970			1

WŁÓKNINA MASKUJĄCA PROFI
najwyższa jakość, szerokość 100 cm, wielokrotnego użytku, z folią antypoślizgową, nieprzepuszczająca cieczy

45980	10 m	60 szt. / paleta	15
45982	25 m	30 szt. / paleta	1
45985	50 m	15 szt. / paleta	1

WŁÓKNINA MASKUJĄCA BIAŁA PROFI
najwyższa jakość, szerokość 100 cm, do prac malarskich, lekka, odporna na rozerwanie, antypoślizgowa, nieprzepuszczająca wilgoci, wielokrotnego użytku

45981	25 m	76 szt. / paleta	19
45984	50 m	45 szt. / paleta	1

OCHRONA DRZWI PRZED PYŁEM
włóknina polipropylenowa o wym. 1,10 m x 2,20 m, do drzwi o maksymalnych wymiarach 1,00 m x 2,10 m, możliwość indywidualnego przycięcia na wymiar, zamek dwustronnie otwierany

42120	1,10 m x 2,20 m	1

PLANDEKA OCHRONNA 90 G/M², ZIELONA
wzmocniona tkanina z polietylenu, z oczkami metalowymi, wymiary liczone łącznie ze wzmocnionym brzegiem, uwaga: tolerancja +/- 5%

46501	2 m x 3 m	35
46503	1,5 m x 6 m	10
46505	3 m x 4 m	18
46506	3 m x 5 m	15
46507	4 m x 5 m	10
46508	4 m x 6 m	8
46509	5 m x 6 m	5
46511	6 m x 8 m	4
46513	6 m x 10 m	4
46515	8 m x 10 m	4
46519	10 m x 12 m	1

PRZEMYSŁOWA PLANDEKA OCHRONNA 180 G/M², NIEBIESKA / SZARA
wzmocniona tkanina z polietylenu, z oczkami metalowymi, wymiary liczone łącznie ze wzmocnionym brzegiem, uwaga: tolerancja +/- 5%

46533	1,5 m x 6 m	10
46535	3 m x 4 m	10
46537	4 m x 5 m	5
46539	5 m x 6 m	4
46541	6 m x 8 m	3
46543	6 m x 10 m	2

WORKI NA ODPADY, 25 LITRÓW

40 szt. w rolce

46100	45 x 60 cm	ok. 7 my	25

WORKI NA ODPADY, 60 LITRÓW

20 szt. w rolce

46105	60 x 72 cm	ok. 8 my	20

WORKI NA ODPADY, 60 LITRÓW

20 szt. w rolce

46106	63 x 78 cm	ok. 20 my	20

WORKI NA ODPADY, 110 LITRÓW

10 szt. w rolce, z taśmą

46110	70 x 100 cm	ok. 30 my	20

WORKI NA ODPADY, 120 LITRÓW

10 szt. w rolce

46112	70 x 110 cm	ok. 45 my	20

WORKI NA ODPADY, 120 LITRÓW

10 szt. w rolce

46114	70 x 110 cm	ok. 60 my	20

WORKI NA ODPADY, 240 LITRÓW

10 szt. w rolce

46115	100 x 125 cm	ok. 65 my	8

WORKI NA GRUZ

5 szt. w opakowaniu, bardzo mocne

46130	45 x 90 cm	ok. 135 my	20

40 lat jakości

Narzędzia malarskie i do tapetowania

NOŻYK DO WYKŁADZIN NIPPON, SCHULLER 1000
najwyższa jakość, metalowy, z suwakiem, automatyczna zmiana ostrza, 2-komponentowy uchwyt, zawiera 5 ostrzy wymiennych 18 mm

40045	18 mm	6

NOŻYK DO WYKŁADZIN NIPPON
dla profesjonalistów, masywne wykonanie z metalu, ostrza Nippon 18 mm, w opakowaniu do sklepów samoobsługowych

40040	18 mm	12

NOŻYK UNIWERSALNY NIPPON
śruba zabezpieczającą, masywne wykonanie, metalowy, ostrza Nippon 18 mm, w opakowaniu do sklepów samoobsługowych

40000	18 mm	12

NOŻYK PROFESJONALNY NIPPON
system zabezpieczający Auto-Lock, prowadnica metalowa, szybka wymiana ostrzy, ergonomiczny uchwyt

30450	18 mm	36
30451	9 mm	60

NOŻYK NIPPON LC 520
najwyższy standard bezpieczeństwa, wytrzymałość 25 kg, bardzo mocna prowadnica metalowa, szybka wymiana ostrza, z suwakiem, ergonomiczny uchwyt

30542	18 mm	10

NOŻYK NIPPON LC 521
śruba zabezpieczającą, prowadnica metalowa, szybka wymiana ostrza, ergonomiczny uchwyt

30540	18 mm	10

NOŻYK NIPPON 2000
najwyższa jakość, prowadnica metalowa, z suwakiem, 2-komponentowy uchwyt, zawiera 5 ostrzy wymiennych

30580	18 mm	10

NOŻYK NIPPON 9000
najwyższa jakość, prowadnica metalowa, z suwakiem, 2-komponentowy uchwyt, zawiera 3 ostrza wymienne

30585	18 mm	10

NOŻYK NIPPON 5000

prowadnica metalowa, zawiera 10 ostrzy wymiennych Nippon 25 mm

30590	Nippon 5000	25 mm	10
30573	10 ostrzy	25 mm	1

NOŻYK NIPPON LC 650

prowadnica metalowa, zawiera 10 ostrzy wymiennych Nippon 25 mm

30560	LC 650	25 mm	10
30572	10 ostrzy	25 mm	1

NOŻYK NIPPON LC 301

nierdzewny, z mocnego metalu, blokada Auto-Lock, z suwakiem, w opakowaniu do sklepów samoobsługowych

30490	9 mm	12

NOŻYK NIPPON LC 303

prowadnica metalowa, blokada Auto-Lock, z suwakiem, w opakowaniu do sklepów samoobsługowych

30500	9 mm	12

NOŻYK UNIWERSALNY

prowadnica metalowa, z blokadą, szybka wymiana ostrza, ergonomiczny uchwyt, w opakowaniu

30476	9 mm	12

NOŻYK UNIWERSALNY

prowadnica metalowa, z blokadą, szybka wymiana ostrza, ergonomiczny uchwyt, w opakowaniu

30478	18 mm	24

NOŻYK UNIWERSALNY

obudowa z tworzywa sztucznego, z suwakiem

30467	mały	bez kodu EAN	60
30468	średni	bez kodu EAN	60
30469	duży	bez kodu EAN	48
30470	mały	z kodem EAN	60
30471	średni	z kodem EAN	60
30472	duży	z kodem EAN	48

ZESTAW NOŻYKÓW UNIWERSALNYCH

3-częściowy (mały, średni, duży), obudowa z tworzywa sztucznego, z suwakiem

30473	x	30

10 OSTRZY WYMIENNYCH, 9 MM - PROFI SK2
stopień twardości wg Rockwell'a 62, w pojemniku,
w opakowaniu do sklepów samoobsługowych

30510	9 mm x 0,40 mm	10

10 OSTRZY WYMIENNYCH, 18 MM - PROFI SK2
stopień twardości wg Rockwell'a 62, w pojemniku,
w opakowaniu do sklepów samoobsługowych

30550	18 mm x 0,50 mm	10

10 OSTRZY WYMIENNYCH, 9 MM - SK5
stopień twardości wg Rockwell'a 60, w pojemniku lub
w opakowaniu do sklepów samoobsługowych

30512	9 mm	w pojemniku	10
30513	9 mm		10

w opakowaniu do sklepów samoobsługowych

10 OSTRZY WYMIENNYCH, 18 MM - SK5
stopień twardości wg Rockwell'a 60, w pojemniku lub w
opakowaniu do sklepów samoobsługowych

30552	18 mm	w pojemniku	10
30553	18 mm		10

w opakowaniu do sklepów samoobsługowych

10 OSTRZY WYMIENNYCH, 18 mm
dla majsterkowiczów, w pojemniku

30559	18 mm	20

OSTRZA TRAPEZOWE PROFI
stop wolframu, wyprodukowane w Niemczech,
w bezpiecznym opakowaniu

40015		100

OSTRZA TRAPEZOWE WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ
wyprodukowane w Niemczech, w bezpiecznym pojemniku

40010	w bezpiecznym pojemniku	100
40011		10

5 szt. w opakowaniu do sklepów samoobsługowych

OSTRZA HAKOWE PROFI
stop wolframu, wyprodukowane w Niemczech,
w bezpiecznym pojemniku.

40025		100

OSTRZA HAKOWE WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ
wyprodukowane w Niemczech, w bezpiecznym pojemniku

40020	w bezpiecznym pojemniku	100
40021		10

5 szt. w opakowaniu do sklepów samoobsługowych

SKROBAK UNIWERSALNY NIPPON PRO 100
z masywnego metalu, uchwytem z tworzywa sztucznego, dwie wpuszczone śruby zabezpieczające ostrze, do usuwania resztek farby, uszczelnień, kleju

43410		6
w opakowaniu do sklepów samoobsługowych		
43411	10 ostrzy wymiennych	10
w opakowaniu do sklepów samoobsługowych		

SKROBAK DO FARB
z tworzywa sztucznego, do usuwania resztek farby, uszczelnień, kleju

40180		12
w opakowaniu do sklepów samoobsługowych		
40031	10 szt. ostrzy trapezowych	12
w opakowaniu do sklepów samoobsługowych		

SKROBAK DO SZYB
do usuwania resztek farb, uszczelnień, kleju

40090	w opakowaniu	12
40091	luzem	20
40095	10 ostrzy wymiennych	12

SKROBAK
hartowane aluminium, wymienne i regulowane ostrze

40200	skrobak	10
40211	5 ostrzy wymiennych	12
w opakowaniu do sklepów samoobsługowych		
40230		100
ostrza wymienne opakowanie zbiorcze		

SKROBAK TRÓJKĄTNY DO FARB Z UCHWYTEM I OSTRZEM

ostrze trójkątne, solidne wykonanie, w opakowaniu do sklepów samoobsługowych

40380		12

SZPACHLA - SKROBAK

mocna blacha stalowa

50050	65 mm	10

SZPACHLA ZAOKRĄGLONA

do kitu szklarskiego

50080		10

SZPACHLA

bardzo wytrzymała, do usuwania powłok malarskich, lakierowany uchwyt drewniany

50040	70 mm	10

SZPACHLA MALARSKA, PROFI
najwyższej jakości, kuta na zimno, bardzo wytrzymała, do usuwania powłok malarskich, lakierowany uchwyt drewniany

50045	70 mm	10

SZPACHLA MALARSKA PROFI
najwyższej jakości, nierdzewna, lakierowany uchwyt drewniany

50000	25 mm	10
50002	40 mm	10
50003	50 mm	10
50004	60 mm	10
50005	70 mm	10
50006	80 mm	10
50008	100 mm	10
50009	120 mm	10

SZPACHLA MALARSKA
nierdzewna, giętka, uchwyt drewniany lakierowany na niebiesko

50090	25 mm	12
50092	40 mm	12
50093	50 mm	12
50094	60 mm	12
50095	70 mm	12
50096	80 mm	12
50098	100 mm	12
50099	120 mm	12

SZPACHLA MALARSKA
giętka, lakierowany uchwyt drewniany

50030	25 mm	12
50032	40 mm	12
50033	50 mm	12
50034	60 mm	12
50035	70 mm	12
50036	80 mm	12
50038	100 mm	12
50039	120 mm	12

SZPACHLA WIELOFUNKCYJNA
nierdzewna, szeroki zakres zastosowania, między innymi do czyszczenia fug, szczelin, wałków malarskich, usuwania rdzy

50085	65 mm	12

ZESTAW SZPACHELEK MALARSKICH
zawiera szpachle: 30 / 40 / 60 mm

50991	3-częściowy	4

SZPACHLA DO KLEJÓW
wysokiej jakości stal, szerokość 18 cm

50371	TKB A1	10
50372	TKB A2	10
50373	TKB A3	10
50381	TKB B1	10
50382	TKB B2	10
50383	TKB B3	10
50389	TKB B11	10
50391	TKB C1	10
50392	TKB C2	10
50394	TKB C4	10

	Grupa A: ząb trójkątny „mały”			Grupa B: ząb trójkątny „duży“				Grupa C ząb kwadratowy		
	A1	A2	A3	B1	B2	B3	B11	C1	C2	C4
Wysokość zęba (mm)	1,3	1,65	1,65	2,1	2,7	3,4	5,0	4	6	8
Odstęp między zębami (mm)	1,4	1,8	1,5	2,3	2,9	3,6	6,0	4	6	8
Szerokość zęba (mm)	0,6	1,2	0,5	2,7	2,1	3,4	8,0	4	6	8
Kąt (°)	55	55	45	55	55	55	55	–	–	–

SZPACHLA BIFLEX

nierdzewna, wypukła, z płytą do ustawiania elastyczności

50201	20 cm	5
50202	27 cm	5

SZPACHLA JAPONKA

nierdzewna, listwa drewniana

50122	160 mm	5
50124	200 mm	5
50125	240 mm	5

SZPACHLA DO ŚCIAN - RAKLA

nierdzewna, do wyrównywania i pokrywania ścian masą szpachlową

50070	15 cm	10
50071	20 cm	10
50072	30 cm	10
50073	40 cm	10
50074	50 cm	10
50075	60 cm	10

SZPACHLA ZĄBKOWANA PLASTIKOWA

ząb na wszystkich bokach

50400	9 x 13 cm	20

SZPACHLA DO KAROSERII COLT

stożkowa, z tworzywa sztucznego, odporna na działanie związków nitro

50604	6 x 10 cm	100
50605	10 x 7 cm	100
50606	12 x 7 cm	100
50608	zestaw 3-częściowy 6, 10, 12 cm	12

SZPACHLA DO KAROSERII

mocne tworzywo sztuczne, odporne na działanie rozpuszczalników

50610	8 x 12 cm	10

SZPACHLA JAPONKA - ZESTAW

listwa z tworzywa sztucznego, idealne do drobnych poprawek, w opakowaniu do sklepów samoobsługowych

50110	4-częściowy	12

SZPACHLA MALARSKA SOFT-GRIP

nierdzewna, giętka, uchwyt dwukomponentowy

50702	32 mm	12
50704	50 mm	12
50706	75 mm	12
50707	100 mm	12
50708	125 mm	12

5 W JEDNYM - SZPACHLA WIELOFUNKCYJNA, SOFT-GRIP

nierdzewna, uchwyt dwukomponentowy

50086	75 mm	12

SZPACHLA DO SPOIN BIT, SOFT-GRIP

nierdzewna, uchwyt dwukomponentowy, ze śrubokrętem, do spoinowania płyt kartonowo-gipsowych

50150	150 mm	12

RAKLA ALU, SOFT-GRIP

nierdzewna, uchwyt dwukomponentowy

50171	20 cm	10
50172	30 cm	10
50173	40 cm	10
50174	50 cm	10
50175	60 cm	10

KIELNIA MURARSKA, SOFT-GRIP
nierdzewna, najwyższej jakości, uchwyt dwukomponentowy, do prac murarskich i tynkarskich

54002	16 cm	10
54003	18 cm	10

KIELNIA DO TYNKU, SOFT-GRIP
nierdzewna, najwyższej jakości, uchwyt dwukomponentowy, do prac murarskich i tynkarskich

54020	16 cm	10

PACA WENECKA DO WYGŁADZANIA, SOFT-GRIP
nierdzewna, najwyższej jakości, uchwyt dwukomponentowy, zaokrąglone i polerowane kanty, do prac murarskich, tynkarskich

54300	20 x 8 cm	10

KIELNIA DO GIPSU, SOFT-GRIP
nierdzewna, najwyższej jakości, uchwyt dwukomponentowy, do prac murarskich, tynkarskich i sztukatorskich

54054	6 cm	10
54056	8 cm	10
54058	10 cm	10

PACA DO WYGŁADZANIA, SOFT-GRIP
nierdzewna, gładka, najwyższej jakości, uchwyt dwukomponentowy, do wygładzania przy pracach murarskich i tynkarskich

54200	28 x 13 cm	10

PACA DO WYGŁADZANIA, SOFT-GRIP
nierdzewna, ząbkowana, 28 x 13 cm, najwyższej jakości, uchwyt dwukomponentowy, do prac murarskich i tynkarskich

54400	4 x 4 mm	ząbkowana	10
54401	6 x 6 mm	ząbkowana	10
54402	8 x 8 mm	ząbkowana	10
54403	10 x 10 mm	ząbkowana	10

KIELNIA MURARSKA
nierdzewna, uchwyt drewniany, do prac murarskich i tynkarskich

51002	16 cm	10
51003	18 cm	10

KIELNIA DO TYNKU
nierdzewna, uchwyt drewniany, do prac murarskich i tynkarskich

51020	16 cm	10

KIELNIA DO GIPSU

nierdzewna, uchwyt drewniany, do prac murarskich, tynkarskich i sztukatorskich

51053	5 cm	10
51054	6 cm	10
51056	8 cm	10
51058	10 cm	10
51059	12 cm	10

KIELNIA DO GIPSU

nierdzewna, uchwyt drewniany, do prac sztukatorskich

51060	16 cm	10

KIELNIA DO NAROŻNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH

nierdzewna, uchwyt drewniany

51101	12 x 9,7 cm	10

KIELNIA DO NAROŻNIKÓW WEWNĘTRZNYCH

nierdzewna, uchwyt drewniany

51102	12 x 9,7 cm	10

PACA DO WYGŁADZANIA SZWAJCARSKA
nierdzewna, uchwyt drewniany, do wygładzania przy pracach murarskich i tynkarskich

51500	48 x 13 cm	10



PACA DO WYGŁADZANIA
nierdzewna, gładka, uchwyt drewniany, do wygładzania przy pracach murarskich i tynkarskich

51200	28 x 13 cm	10

PACA DO WYGŁADZANIA
28 x 13 cm, nierdzewna, ząbkowana, uchwyt drewniany, do wygładzania przy pracach murarskich i tynkarskich

51400	4 x 4 mm	10
51401	6 x 6 mm	10
51402	8 x 8 mm	10
51403	10 x 10 mm	10

PACA DO WYGŁADZANIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
z szarego odpornego na uderzenia twardego PCV, do nanoszenia tynku i tworzenia struktur

51450	28 x 14 cm	1

GUMA DO SZCZELIN

do nanoszenia i rozprowadzania fug

50506	200 mm	10

PACA Z GĄBKĄ

280 x 140 mm, beżowe tworzywo piankowe, do mycia płytek po fugowaniu

51611	40 mm	32

PACA HYDRO

280 x 140 mm, żółta gąbka o ekstremalnej zdolności chłonięcia, do mycia płytek po fugowaniu

51621	30 mm	40
51622	30 mm gąbka nacinana	34

PACA Z GUMĄ GĄBCZASTĄ

280 x 140 mm, pomarańczowa gąbka, do mycia płytek po fugowaniu

51600	18 mm	40
51601	10 mm	40

PACA Z KAUCZUKU KOMÓRKOWEGO

280 x 140 mm, czarny kauczuk komórkowy do mycia płytek po fugowaniu

51610	8-10 mm	40

PACA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

grubość 18 mm, do wygładzania tynków cementowych

51550	280 x 140 mm	55
51551	190 x 120 mm	60
51552	320 x 180 mm	40
51553	240 x 120 mm	50
51555	420 x 220 mm	25

TARNIK

szorstki, z ocynkowanej blachy stalowej, do wyrównywania płyt styropianowych

51650	160 x 380 mm	10

GĄBKA Z WISKOZY

najwyższa jakość - dla profesjonalistów

40820	150 x 110 x 40 mm	10



GĄBKA DO PŁYTEK
HYDRO

40810	160 x 100 x 55 mm	10

GĄBKA DO PŁYTEK
żółta

40800	160 x 110 x 50 mm	10
40805	180 x 110 x 50 mm	10

MIESZARKA EASY MIX SX30
profesjonalna 2-biegowa mieszarka ręczna wraz z mieszadłem, moc 1200 W, gwarantuje niezawodną pracę, długi okres użytkowania, wytrzymała, o dużej sprawności, poręczna, z elektroniczną płynną regulacją prędkości obrotowej, stosowana do mieszania lekkich materiałów jak: farb, zapraw, tynków

02090	0-760 U/min	1200 W	2

MIESZARKA EASY MIX SX60
profesjonalna 2-biegowa mieszarka ręczna wraz z mieszadłem, profesjonalne urządzenie o mocy 1600 W, gwarantuje niezawodną pracę, długi okres użytkowania, wytrzymała, o dużej sprawności, poręczna, z elektroniczą płynną regulacją prędkości obrotowej, stosowana do mieszania farb, zapraw, tynków, klejów

02095	390 - 550 U/min	1600W	2

MIESZADŁO

do mieszarki Easy Mix SX30, gwint M14, ocynkowana stal, gwarantuje niezawodną pracę, długi okres użytkowania, stosowane do mieszania materiałów o niskiej lepkości jak: farb, gotowych tynków, betonu

48140	M 14	120 mm	2

MIESZADŁO DO ZAPRAW

podłączenie 6-krawędziowe, wytrzymałe, stabilne, gwarantuje niezawodną pracę, długi okres użytkowania, stosowane do mieszania materiałów o niskiej lepkości

48210	85 mm	8
48220	105 mm	10

MIESZADŁO UNIWERSALNE

podłączenie 6-krawędziowe, do materiałów płynnych o niskiej lepkości, mocne, stabilne i wytrzymałe, do regularnej pracy, do substancji o dużej i małej lepkości, do wszystkich powszechnie używanych typów maszyn, zapewnia szybkie i równomierne mieszanie

48366	60/400 mm	6
48368	80/400 mm	6
48370	100/600 mm	4
48372	120/600 mm	4

MIESZADŁO

tworzywo sztuczne, zapewnia szybkie i równomierne mieszanie farb i lazur

40542	28 cm	50

WYCISKACZ DO MAS „EASYFLOW HD“

6-boczny łącznik przesuwny, z automatyczną redukcją ciśnienia, zapobiega ściekaniu masy uszczelniającej, do tub o poj. 310 ml

41050	szkielet stalowy	12
41100	szkielet z włókna szklanego	12

WYCISKACZ DO MAS „MARATHON“, PROFI

szkieletowy, do tub o poj. 310 ml

41110		12

WYCISKACZ DO MAS „MARATHON“

szkielet standardowy, do tub o poj. 310 ml

40370		24

WYCISKACZ DO MAS „MARATHON“, KLASYCZNY

chromowany z listwą zębatą, do tub o poj. 310 ml

40375	12

WYCISKACZ DO MAS

listwa zębata, do tub opoj. 310 ml

40360	24

WYCISKACZ DO MAS „MARATHON“

model specjalny, ocynkowany uchwyt, tuba z aluminium

41120	400 ml	6
41130	600 ml	12
41129	końcówka	1

TAŚMA MIERNICZA HI-LOCK PRO

automatyczna blokada, przycisk wciągający taśmę, skala w mm, uchwyt do paska

31675	5 m x 19 mm	12
31677	7,5 m x 25 mm	6

TAŚMA MIERNICZA HI-LOCK

najwyższa jakość, obudowa: materiał dwukomponentowy, skala w mm, uchwyt do paska

31625	3 m x 19 mm	6
31645	5 m x 25 mm	6
31655	8 m x 25 mm	6

TAŚMA MIERNICZA, POWER TAPE

z blokadą i uchwytem do paska, skala w mm

31600	3 m x 16 mm		12
31605	5 m x 19 mm		12
31607	7,5 m x 25 mm	z magnesem	12

MIARA DREWNIANA

2 m, składana

31500		6

LINIJKA MALARSKA, 1m
drewniana

43530	12

PRZYMIAR PLASTIKOWY
z 3 krawędziami przyłożenia, pomocny przy lakierowaniu

43520	1

SZNUREK MURARSKI
w aluminiowym podajniku, z korbą

30670	30 m	luzem	12
30671	30 m		12

w opakowaniu do sklepów samoobsługowych

FARBA DO SZNURKA MURARSKIEGO
w dozowniku, 50 g

30681	czerwona	6
30682	niebieska	6

NOŻYCE DO TAPETOWANIA SOLIX
stal nierdzewna, hartowane, bardzo ostre, niemiecka jakość - Solingen

30330	30 cm	5

NOŻYCE DO TAPETOWANIA
nierdzewne, hartowane, uniwersalne zastosowanie

30320	30 cm	12

NOŻYCZKI DO GOSPODARSTWA DOMOWEGO
nierdzewne, hartowane, uniwersalne zastosowanie

30324	22 cm	12

LISTWA DO TAPETOWANIA
wysokiej jakości stal nierdzewna

30440	3 m	1

LISTWA DO CIĘCIA
4-brzegowa, jeden brzeg z hartowanej stali nierdzewnej, do tapet i wykładzin

30880	59 cm	1

SZPACHLA DO TAPETOWANIA
tworzywo sztuczne, giętka, do wygładzania tapet o delikatnej strukturze

30910	280 x 130 mm	1

SZPACHLA DO TAPETOWANIA
tworzywo sztuczne polistyrol, trapezowy kształt, do dociskania i wygładzania tapet

30900	230 x 120 mm	1

LISTWA DO TAPETOWANIA
nierdzewna, do cięcia tapet

30980	58 cm	1

DOZOWNIK DO KLEJU
do likwidowania pęcherzy powietrza w tapetach i wykładzinach

30790	12

POJEMNIK NA GIPS

białe tworzywo sztuczne, z uchwytem do zawieszania na drabinie

40300	Ø19 cm	10

KUBEK NA GIPS

wysoki, miękki, łatwy do czyszczenia

40311	PVC	20

KUBEK NA GIPS

płaski, miękki, łatwy do czyszczenia

40321	PVC	20

POJEMNIK NA PĘDZLE

na 6 pędzli, do czyszczenia i przechowywania

43500	10

KUBEK DO FARB Z UCHWYTEM NA PĘDZEL
z zamknięciem

40510	1

WAŁEK DO PERFORACJI TAPET
kij o dł. 50 cm, w ochronnym pokrowcu

30950	6

WAŁECZEK DO TAPETOWANIA Z RĄCZKĄ
z twardego tworzywa sztucznego, rowkowany, wyoblony, do łączenia tapet

30050	10

WAŁECZEK DO TAPETOWANIA Z RĄCZKĄ
elastyczny, miękki, cylindryczny

30120	10

WAŁEK DO TAPETOWANIA Z RĄCZKĄ
elastyczny, miękki, cylindryczny

30150	15 cm	10
30180	18 cm	6

SITKO DO LAKIERÓW NYLONOWE AQUA

średnica 16 cm, do lakierów wodorozpuszczalnych

42000	260 mikronów	1000
42020	190 mikronów	1000
42030	125 mikronów	1000

ŚCIERECZKA PYŁOCHŁONNA, SCHULLER PRO

chroni przed kurzem przy pracach lakierniczych

42100	46 x 92 cm	12

MATA Z WŁÓKNA SZKLANEGO

0,5 m², ochrona przed korozją pojemników metalowych, karoserii, łodzi, do pokrycia żywicą poliestrową

42150	300 g	10

SZCZOTKA DO TAPET

włosie z tworzywa sztucznego, płaska

30700	6 x 23,5 cm	12

SZCZOTKA DO TAPET

krótkie włosie z tworzywa sztucznego

30730	36 cm	10

SZCZOTKA DO TAPET

krótkie włosie końskie

30740	36 cm	10

SZCZOTKA DO TAPET

długie włosie z jasnego nylonu, 4-rzędowa

30765	35 cm	6

SZCZOTKA DO TAPET

długie szare włosie

30770	35 cm	12

40 lat jakości

Środki BHP

RĘKAWICE ROBOCZE

pokryte nitrylową mikropianką, bezszwowe, CAT 2, znak CE, perfekcyjny dopasowany krój, wysoki komfort noszenia, przewiewne

42671	M / 8“	12
42672	L / 9“	12
42673	XL / 10“	12
42674	XXL / 11“	12

RĘKAWICE MAXI GRIP

pokryte nitrylową mikropianką, bezszwowe, CAT 2, znak CE, perfekcyjny dopasowany krój, wysoki komfort noszenia, przewiewne

42681	M / 8“	12
42682	L / 9“	12
42683	XL / 10“	12
42684	XXL / 11“	12

RĘKAWICE SUPERHAND

pokryte nitrylową mikropianką, bezszwowe, najczęściej używane rękawice montażowe, CAT 2, znak CE, perfekcyjny dopasowany krój, najwyższy komfort noszenia, wodoodporne, przewiewne

42691	M / 8“	12
42692	L / 9“	12
42693	XL / 10“	12
42694	XXL / 11“	12

RĘKAWICE ROBOCZE AQUA GRIP

pokryte powłoką nitrylową, bezszwowe, CAT 2, znak CE, perfekcyjny krój, najwyższy komfort noszenia, nieprzepuszczające oleju, wodoodporne, doskonała przyczepność do mokrych powierzchni

42731	M / 8“	12
42732	L / 9“	12
42733	XL / 10“	12
42734	XXL / 11“	12

RĘKAWICE ROBOCZE SUNSET

na 3/4 powierzchni powłoka nitrylowa, żółte, bezszwowe, CAT 2, znak CE, perfekcyjny krój, najwyższy komfort noszenia, odporne na działanie oleju, tłuszczu, paliw, kwasów, zasad

42575	S / 7“	12
42576	M / 8“	12
42571	L / 9“	12
42572	XL / 10“	12

RĘKAWICE ROBOCZE NYLONOWE, BIAŁE

pokryte poliuretanem, bezszwowe, przewiewne, CAT 2, znak CE, wysoki komfort noszenia, dobra chwytność, nie krępujące ruchów, wyjątkowo lekkie

42651	M / 8“	12
42652	L / 9“	12
42653	XL / 10“	12
42654	XXL / 11“	12

RĘKAWICE ROBOCZE NYLONOWE, SZARE

pokryte poliuretanem, bezszwowe, przewiewne, CAT 2, znak CE, wysoki komfort noszenia, dobra chwytność, nie krępujące ruchów, wyjątkowo lekkie

42662	L / 9“	12
42663	XL / 10“	12
42664	XXL / 11“	12

RĘKAWICE ROBOCZE, NATURALNY LATEKS

bezszwowe, wierzchnia strona bez powłoki lateksowej, bardzo mocne, CAT 2, znak CE, perfekcyjny krój, przewiewne, dobra chwytność

42580	L / 9“	12
42582	XXL / 11“	12

RĘKAWICE ROBOCZE

pokryte żółtym naturalnym kauczukiem, ze ściągaczem, bardzo mocne, CAT 2, znak CE

42534	XL / 10,5“	12

RĘKAWICE ROBOCZE WORK STAR

pokryte naturalnym kauczukiem, CAT 2, znak CE, przewiewne, dopasowany krój, dobra chwytność

42562	XL / 10,5“	12

RĘKAWICE ROBOCZE

na 3/4 powierzchni pokryte naturalnym kauczukiem, bezszwowe, polecane do prac ogrodniczych, CAT 2, znak CE, wierzchnia strona bez powłoki lateksowej, strona chwytna pokryta lekką, elastyczną warstwą lateksową, przewiewne

42567	M / 8“	12
42568	L / 9“	12
42569	XL / 10“	12

RĘKAWICE OGRODOWE, LADY

bawełna nakrapiana, małe rozmiary, dla pań, CAT 1, znak CE

42522	M / 8“	zielone	12
42523	L / 9“	fioletowe	12

RĘKAWICE OGRODOWE, MEN
bawełna nakrapiana, ze ściągaczem, duże rozmiary, dla panów, CAT 1, znak CE

42520	XL / 10“	12

RĘKAWICE ROBOCZE
bawełniane, strona chwytna nakrapiana PCV, CAT 1, znak CE, dopasowany krój, dobra chwytność

42545	M / 8“	12

RĘKAWICE ROBOCZE COTTON STAR
bawełniane, strona chwytna nakrapiana, wysoki komfort noszenia, dobra chwytność, bardzo lekkie, szczególnie polecane do prac lakierniczych, CAT 1, znak CE

42542	L / 9,5“	12
42544	XL / 10,5“	12

RĘKAWICE ROBOCZE COTTON STAR, DŁUGIE
bawełniane, bardzo długie-30 cm, szczególnie polecane do prac lakierniczych, CAT 1, znak CE, bardzo lekkie, wysoki komfort noszenia

42543	30 cm / XL	12

RĘKAWICE ROBOCZE COTTON
rękawice dziane, bawełniane, polecane jako rękawice wewnętrzne, CAT 1, znak CE

42546	L / 9“	12

RĘKAWICE ZIMOWE
frota akrylowa pokryta nitrylową mikropianką, bezszwowe, CAT 2, znak CE, bardzo dobra ochrona przed chłodem, dopasowany krój, dobra chwytność

42702	L / 9“	12
42703	XL / 10“	12
42704	XXL / 11“	12

RĘKAWICE ROBOCZE SKÓRZANE
najdelikatniejsza gładka skóra koźlęca, ocieplone, bardzo wytrzymałe, z rzepem, CAT 1, znak CE

42713	XL / 10“	12
42714	XXL / 11“	12

RĘKAWICE ROBOCZE SKÓRZANE
najdelikatniejsza gładka skóra, dopasowany krój, wytrzymałe, z rzepem, najwyższa jakość, CAT 1, znak CE

42721	M / 8“	12
42722	L / 9“	12
42723	XL / 10“	12

RĘKAWICE ROBOCZE SKÓRZANE
najdelikatniejsza gładka jasna skóra, wstawki z bawełny na wierzchniej stronie, bardzo mocne, CAT 1, znak CE

42519	XL / 10,5“	12

RĘKAWICE ROBOCZE
najdelikatniejsza szorstka skóra bydlęca, wstawki z bawełny na wierzchniej stronie, bardzo mocne, CAT 1, znak CE

42506	XL / 10,5“	12

RĘKAWICE ROBOCZE SKÓRZANE
skóra bydlęca, wstawki z bawełny, CAT 1, znak CE

42505	XL / 10,5“	12

RĘKAWICE OCHRONNE
PCV, przemysłowe, ze ściągaczem, wysoka odporność na działanie kwasów i zasad, CAT 3, znak CE

42530	L / 24 cm	12

RĘKAWICE OCHRONNE DŁUGIE

PCV, przemysłowe, wysoka odporność na działanie kwasów i zasad, CAT 3, znak CE

42532	XXL / 35 cm	12

EN 388
4121

RĘKAWICE DO GOSPODARSTWA DOMOWEGO DURAKLEEN

z lateksu, pomarańczowe, wewnątrz wyścielone bawełną, długa żywotność, w opakowaniu, CAT 1, znak CE

42600	S / 7“	12
42601	M / 8“	12
42602	L / 9“	12
42603	XL / 10“	12

CE
CAT 1

RĘKAWICE PRZEMYSŁOWE DURAKLEEN

z lateksu, czarne, wewnątrz wyścielone bawełną, odporne na działanie związków nitro, długa żywotność, w opakowaniu, CAT 1, znak CE

42610	S / 7“	12
42611	M / 8“	12
42612	L / 9“	12
42613	XL / 10“	12

CE
CAT 1

RĘKAWICE JEDNORAZOWE

z polietylenu, 20 szt. na wieszaku

42550	50

CE
CAT 1

RĘKAWICE SCHULLER MED NITRYLOWE

teksturowane końcówki palców, dopuszczone do kontaktu z żywnością, produkt medyczny zgodny z EN 455, 100 szt. w pudełku, AQL 1,5

CE EN 455

49252	M / 8“	nietalkowane	10
49253	L / 9“	nietalkowane	10
49254	XL / 10“	nietalkowane	10

RĘKAWICE SCHULLER MED LATEKSOWE

teksturowane końcówki palców, dopuszczone do kontaktu z żywnością, produkt medyczny zgodny z EN 455, 100 szt. w pudełku, AQL 1,5

CE EN 455

49001	S / 7“	talkowane	10
49002	M / 8“	talkowane	10
49003	L / 9“	talkowane	10
49051	S / 7“	nietalkowane	10
49052	M / 8“	nietalkowane	10
49053	L / 9“	nietalkowane	10
49054	XL / 10“	nietalkowane	10

RĘKAWICE SCHULLER MED WINYLOWE

teksturowane końcówki palców, dopuszczone do kontaktu z żywnością, produkt medyczny zgodny z EN 455, 100 szt. w pudełku, AQL 1,5

CE EN 455

49301	S / 7“	talkowane	10
49302	M / 8“	talkowane	10
49303	L / 9“	talkowane	10
49351	S / 7“	nietalkowane	10
49352	M / 8“	nietalkowane	10
49353	L / 9“	nietalkowane	10

MASECZKA HIGIENICZNA

ochrona ust podczas prostych prac, niesklasyfikowane

42300		50
42310		20

5 szt. w opakowaniu do sklepów samoobsługowych

MASECZKA LAKIERNICZA FFP1

chroni przed stałymi i ciekłymi cząsteczkami (aerosole, itp.) do 4-krotnej wartości granicznej, regulowany zacisk na nos

42350	20 szt.	20
42355		20

2 szt. w opakowaniu do sklepów samoobsługowych

42359	20 szt.	12

EN 149:2001
EN A1:2009

MASECZKA LAKIERNICZA FFP1, SKŁADANA

z zaworem wydechu, chroni przed stałymi i ciekłymi cząsteczkami (aerosole, itp.) do 4-krotnej wartości granicznej, regulowany zacisk na nos

42270		20

EN 149:2001
EN A1:2009

MASECZKA LAKIERNICZA FFP2

z zaworem wydechu, chroni przed stałymi i ciekłymi cząsteczkami (aerosole, pył przemysłowy, itp.) do 10-krotnej wartości granicznej, regulowany zacisk na nos

42380	10 szt.	10
42385		20

2 szt. w opakowaniu do sklepów samoobsługowych

42389	10 szt.	1

CE
EN 149:2001
EN A1:2009

MASECZKA LAKIERNICZA FFP2, SKŁADANA

z zaworem wydechu, chroni przed stałymi i ciekłymi cząsteczkami (aerosole, pył przemysłowy, itp.) do 10-krotnej wartości granicznej, regulowany zacisk na nos, z zaworem wydechu

42260	5 szt.	20

CE
EN 149:2001
EN A1:2009

MASECZKA LAKIERNICZA FFP3

z zaworem wydechu, chroni przed stałymi i ciekłymi cząsteczkami (aerosole, azbest, itp.) do 30-krotnej wartości granicznej, regulowany zacisk na nos

42360	5 szt.	5
42365		20

1 szt. w opakowaniu do sklepów samoobsługowych

CE
EN 149:2001
EN A1:2009

OKULARY OCHRONNE, SUN VIEW
okulary ochronne dla dobrego kontrastu przy złej widoczności, EN166

42491	12

CE EN 166

OKULARY OCHRONNE, CLEAR VIEW
okulary ochronne z miękkimi uchwytami na uszy zapewniajace wysoki komfort noszenia, EN166

42493	12

CE EN 166

OKULARY OCHRONNE
chronią oczy przed latającymi cząsteczkami, kurzem, odporne na uderzenia, czyste szkło polikarbonowe, EN 166

42495	12

CE EN 166

OKULARY OCHRONNE
chronią przed substancjami chemicznymi i kurzem, odporne na uderzenia, szkło polikarbonowe, 4 wentyle, możliwość równoczesnego noszenia okularów leczniczych, EN166

42490	12

CE EN 166

ŚRODKI OCHRONY PRACY - ZESTAW

3-częściowy, zawiera: okulary ochronne, maseczka lakiernicza FFP1, nauszniki ochronne, certyfikowany: EN 166, EN 149: 2001 + A1: 2009, EN 352-1, ISO 9001, znak CE

42475	12

NAUSZNIKI OCHRONNE

EN 352-1, obniżają natężenie dźwięku o 27 dB, wychwytują dźwięki o wysokiej częstotliwości

42470	12

CE
EN 352

UBIÓR OCHRONNY

przewiewna włóknina z polipropylenu

42450	L	10
42451	XL	10
42452	XXL	10

40 lat jakości

Materiały ścierne

PAPIER ŚCIERNY DO SZLIFOWANIA NA MOKRO I SUCHO EASYCUT

230 x 280 mm, C-papier 120 g / m², pokryty tlenkiem glinu, nasyp otwarty

64404	40	50
64406	60	50
64407	80	50
64408	100	50
64409	120	50
64410	150	50
64411	180	50
64412	220	50
64413	240	50

PAPIER ŚCIERNY DO LAKIERÓW EASYCUT

230 x 280 mm, papier lateksowy 77 g / m², pokryty SiC-węglikiem krzemu, nasyp otwarty

65507	80	100
65508	100	100
65509	120	100
65510	150	100
65511	180	100
65512	220	100
65513	240	100
65514	280	100
65515	320	100
65516	360	100
65517	400	100

PAPIER ŚCIERNY DO SZLIFOWANIA NA MOKRO EASYCUT

230 x 280 mm, papier lateksowy 120 g / m², pokryty SiC-węglikiem krzemu, nasyp zamknięty

65007	80	100
65008	100	100
65009	120	100
65010	150	100
65011	180	100
65012	220	100
65013	240	100
65014	280	100
65015	320	100
65016	360	100
65017	400	100
65018	500	100
65019	600	100
65020	800	100
65021	1000	100
65022	1200	100

PŁÓTNO ŚCIERNE EASYCUT

230 x 280 mm, tkanina J, pokryty SiC-węglikiem krzemu, nasyp zamknięty

65704	40	50
65706	60	50
65707	80	50
65708	100	50
65709	120	50
65710	150	50
65711	180	50

PAPIER ŚCIERNY DO SZLIFOWANIA NA MOKRO I SUCHO EASYCUT - 3 SZT.

230 x 280 mm, C-papier 120 g / m², pokryty tlenkiem glinu, nasyp otwarty, w opakowaniu do sklepów samoobsługowych

65454	40	12
65456	60	12
65457	80	12
65458	100	12
65459	120	12
65460	150	12
65461	180	12
65462	220	12
65463	240	12



PAPIER ŚCIERNY DO LAKIERÓW EASYCUT - 3 SZT.

230 x 280 mm, papier lateksowy 77 g / m², pokryty SiC-węglikiem krzemu, nasyp otwarty, w opakowaniu do sklepów samoobsługowych

65557	80	12
65559	120	12
65561	180	12
65562	220	12
65563	240	12
65565	320	12
65567	400	12

PAPIER ŚCIERNY DO SZLIFOWANIA NA MOKRO EASYCUT - 3 SZT.

230 x 280 mm, papier lateksowy 120 g / m², pokryty SiC-węglikiem krzemu, nasyp zamknięty, w opakowaniu do sklepów samoobsługowych

65059	120	12
65061	180	12
65063	240	12
65065	320	12
65067	400	12
65069	600	12
65070	800	12
65071	1000	12

PŁÓTNO ŚCIERNE EASYCUT - 3 SZT.

230 x 280 mm, tkanina J, pokryty SiC-węglikiem krzemu, nasyp zamknięty, w opakowaniu do sklepów samoobsługowych

65754	40	12
65757	80	12
65759	120	12
65761	180	12

TAŚMA ŚCIERNA ROYALCUT W MINI ROLCE

115 mm x 4,5 m, jakość dla profesjonalistów, mocny E-papier 220 g / m², pokryty tlenkiem glinu, nasyp półotwarty

66804	40	10
66806	60	10
66807	80	10
66808	100	10
66809	120	10
66810	150	10
66811	180	10

TAŚMA SZLIFIERSKA EASYCUT W MINI ROLCE

115 mm x 4,5 m, do szlifowania na sucho, C-papier 120 g / m², pokryty tlenkiem glinu, nasyp otwarty

64104	40	10
64106	60	10
64107	80	10
64108	100	10
64109	120	10
64110	150	10
64111	180	10

TAŚMA ŚCIERNA ROYALCUT

115 mm x 45 m, jakość dla profesjonalistów, mocny E-papier 220 g/m³, pokryty tlenkiem glinu, nasyp półotwarty

66604	40	1
66606	60	1
66607	80	1
66608	100	1
66609	120	1
66610	150	1
66611	180	1

TAŚMA SZLIFIERSKA EASYCUT

115 mm x 45 m, do szlifowania na sucho, C-papier 120 g / m², pokryty tlenkiem glinu, nasyp otwarty

64004	40	1
64006	60	1
64007	80	1
64008	100	1
64009	120	1
64010	150	1
64011	180	1

TARCZA FIBROWA VULKAN

Ø 178 x 22 mm, korund, połączony sztuczną żywicą, stosowany do drewna, lakierów, metalu, do szlifierek kątowych i polerek

68400	16	25
68401	24	25
68403	36	25
68405	50	25
68406	60	25
68407	80	25
68408	100	25
68409	120	25

TARCZA FIBROWA VULKAN

Ø 125 x 22 mm, korund połączony sztuczną żywicą, stosowany do drewna, lakierów, metalu, do szlifierek kątowych i polerek

68101	24	25
68103	36	25
68105	50	25
68107	80	25
68109	120	25

TARCZA FIBROWA VULKAN

Ø 115 x 22 mm, korund, połączony sztuczną żywicą, stosowany do drewna, lakierów, metalu, do szlifierek kątowych i polerek

68200	16	25
68201	24	25
68203	36	25
68205	50	25
68207	80	25
68209	120	25

TARCZE DO SZLIFOWANIA EASYCUT AHR

Ø 150 mm, 9 otworów, stearynian, C-papier 120 g/m³

63654	40	100
63656	60	100
63657	80	100
63658	100	100
63659	120	100
63660	150	100
63661	180	100
63662	220	100
63663	240	100
63664	280	100
63665	320	100



TARCZE DO SZLIFOWANIA EASYCUT- 25 SZT.
średnica: 225 mm z wieloma otworami - do wszystkich urządzeń, E-papier 185 g / m², pokryte tlenkiem glinu, nasyp półotwarty

63556	60	1
63557	80	1
63559	120	1

TARCZE DO SZLIFOWANIA EASYCUT - 5 SZT.
Ø125 mm, 8 otworów, E-papier 185 g / m², pokryty tlenkiem glinu, nasyp półotwarty, w opakowaniu do sklepów samoobsługowych

63354	40	12
63356	60	12
63357	80	12
63359	120	12
63361	180	12
63363	240	12
63365	320	12

TARCZE DO SZLIFOWANIA EASYCUT - 5 SZT.
Ø 115 mm, 8 otworów, E-papier 185 g / m², pokryty tlenkiem glinu, nasyp półotwarty, w opakowaniu do sklepów samoobsługowych

63154	40	12
63156	60	12
63157	80	12
63159	120	12
63161	180	12
63163	240	12
63165	320	12

ZESTAW TARCZ DO SZLIFOWANIA EASYCUT - 25 SZT.
sortowane wg granulacji 40 - 180

63450	trójkątne, z otworami 40 / 80 / 100 / 120 / 180	12
63350	okrągłe, z otworami ø 125 mm 40 / 80 / 120 / 180 / 320	12
63150	okrągłe, z otworami ø 115 mm 40 / 80 / 120 / 180 / 320	12

WŁÓKNINA DO POLEROWANIA EASYCUT

230 x 150 mm, biała, bez ziarna ściernego,
w opakowaniu do sklepów samoobsługowych

60200	10
60250	12

2 sztuki w opakowaniu do sklepów samoobsługowych

WŁÓKNINA DO SZLIFOWANIA EASYCUT - 2 SZT.

230 x 150 mm, w opakowaniu do sklepów
samoobsługowych

60251	600	ultradrobna/szara	12
60252	400	superdrobna/kasztan	12
60253	280	drobna/zielona	12

WŁÓKNINA DO SZLIFOWANIA EASYCUT

230 x 150 mm

60201	600	ultradrobna/szara	10
60202	400	superdrobna/kasztan	10
60203	280	drobna/zielona	10

WŁÓKNINA DO SZLIFOWANIA EASYCUT

100 mm x 10 m, w rolce

60280	600	ultradrobna/szara	1
60281	320	superdrobna/kasztan	1
60282	180	drobna/zielona	1

SIATKI ŚCIERNE EASYCUT - 10 SZT.

93 x 280 mm, do płyt kartonowo-gipsowych i prac tynkarskich, do wszystkich dostępnych szlifierek ręcznych i oscylacyjnych

60407	80	50
60408	100	50
60409	120	50
60411	180	40



MATERIAŁ ŚCIERNY EASYCUT HANDY

10 arkuszy, 70 x 125 mm, najwyższa jakość, do art. nr: 40150

66404	40	10
66406	60	10
66407	80	10
66409	120	10
66410	150	10
66411	180	10
66413	240	10

SZLIFIERKA RĘCZNA EASYCUT HANDY

pianka z Velcro umożliwia szybką wymianę papieru ściernego, Velcro

40150	70 x 125 mm	10

SZLIFIERKA RĘCZNA PROFI

najwyższa jakość-dla profesjonalistów, szybka wymiana papieru ściernego, 3 mm powłoka piankowa, bardzo mocna

40131	85 x 165 mm	10
40141	105 x 215 mm	10

SZLIFIERKA RĘCZNA
szybka wymiana papieru ściernego, 3 mm powłoka piankowa, import Chiny

40145	102 x 210 mm	10

SZLIFIERKA RĘCZNA
z szybkim napinaczem, szybka wymiana siatki ściernej, 3 mm powłoka piankowa

51630	230 x 80 mm	80

SZLIFIERKA Z UCHWYTEM NA TELESKOP
z uchwytem na teleskop i przegubem, szybka wymiana papieru ściernego dzięki śrubie motylkowej, 3 mm powłoka piankowa

51635	228 x 82 mm	10
51640	210 x 105 mm	10

KLOCEK DO SZLIFOWANIA Z GUMY
elastyczny, w opakowaniu do sklepów samoobsługowych

40100	125 x 70 mm	6

KLOCEK DO SZLIFOWANIA Z KORKA

ostre kanty pozwalają na dokładne szlifowanie narożników, w opakowaniu do sklepów samoobsługowych

40120	100 x 60 x 40 mm	12

GĄBKA DO SZLIFOWANIA

100 x 70 x 28 mm, do szlifowania na mokro i sucho, najwyższa europejska jakość

60003	36/60	250
60007	60	250
60008	100	250
60011	180	250
60053	36/60	12
w opakowaniu do sklepów samoobsługowych		
60057	60	12
w opakowaniu do sklepów samoobsługowych		
60058	100	12
w opakowaniu do sklepów samoobsługowych		
60061	180	12
w opakowaniu do sklepów samoobsługowych		

DISPLAY Z GĄBKAMI DO SZLIFOWANIA

zawiera po 15 sztuk z granulacji: 36/60, 60, 100, 180

60000	60 szt.	1

PODUSZKA DO SZLIFOWANIA

125 x 100 x 12,5 mm, do szlifowania na mokro i sucho, najwyższa europejska jakość

60106	60	250
60108	100	250
60112	220	250
60150	60/100/220	12
3szt. w opakowaniu do sklepów samoobsługowych		

DISPLAY Z PODUSZKAMI DO SZLIFOWANIA
zawiera: 20 szt. z granulacji 60, 35 szt. z granulacji 100, 20 szt. z granulacji 220

60100		1

SZCZOTKA DRUCIANA
nierdzewna, wygięty uchwyt drewniany

41920	4-rzędowa	12

SZCZOTKA DRUCIANA
drut stalowy gładki o długości 30 mm, wygięty uchwyt drewniany

41803	3-rzędowa	12
41804	4-rzędowa	12
41805	5-rzędowa	12

SZCZOTKA DRUCIANA
drut stalowy pokryty mosiądzem, uchwyt drewniany

41852	2-rzędowa	12
41853	3-rzędowa	12
41854	4-rzędowa	12
41855	5-rzędowa	12

SZCZOTKA DRUCIANA DO ŚWIEC ZAPŁONOWYCH

z mosiądzu, uchwyt drewniany

41950	3-rzędowa	12

SZCZOTKA DRUCIANA SPECJALNA

z mosiądzu, wygięta, uchwyt z tworzywa sztucznego

41900	24

SZCZOTKA DRUCIANA SPECJALNA

z mosiądzu, długa, wygięta, uchwyt z tworzywa sztucznego

41910	24

WEŁNA STALOWA

najwyższa jakość, do polerowania, czyszczenia, szlifowania

60301	000	24
60302	00	24
60303	0	24
60304	1	24
60305	2	24
60306	3	24
60307	4	24

SZLIFIERKA ŻYRAFA EASY SANDER DS 600
szlifierka teleskopowa do ścian i sufitów, moc 600W, profesjonalna szlifierka do bezpyłowego szlifowania ścian i sufutów, idealna do szlifowania płyt kartonowo-gipsowych, izolacyjnych i styropianowych, o płynnej regulacji prędkości obrotowej, teleskopowa konstrukcja urządzenia - zakres dł. 1,20 m do 2,20 m, przystosowana do pracy z większością będących na rynku odkurzaczy przemysłowych

02060	Ø 225 mm	1

SZLIFIERKA ŻYRAFA EASY SANDER DS1220
szlifierka teleskopowa do ścian i sufitów, moc 1220W, profesjonalna szlifierka do bezpyłowego szlifowania ścian i sufutów, idealna do szlifowania płyt kartonowo-gipsowych, izolacyjnych i styropianowych, o płynnej regulacji prędkości obrotowej, dołączony przewód i worek na kurz z paskiem zastępuje odkurzacz

02065	Ø 225 mm	1

40 lat jakości

Lakiery w spray'u Prisma Color & barwniki do farb

LAKIER W SPRAY'U PRISMA COLOR
różne kolory wg palety RAL, szybkoschnący lakier akrylowy o dużej zdolności krycia i wybłyszczania, stosowany w pomieszczeniach i na zewnątrz, z zaworem samooczyszczającym, klasa zagrożenia: ADR klasa 2 pkt. 5F, pojemność: E 520 = 400 ml DP 1

91001	biały	RAL 9010	4
91002	czarny	RAL 9005	4
91006	karminowy	RAL 3002	4
91007	pomarańczowy	RAL 2004	4
91010	fiołkowy	RAL 5010	4
91011	jasnoniebieski	RAL 5012	4
91012	błękitny	RAL 5015	4
91014	kremowy	RAL 9001	4
91015	rezedowy	RAL 6011	4
91016	intensywnie zielony	RAL 6002	4
91017	żółtozielony	RAL 6018	4
91018	jasnoszary	RAL 7035	4
91019	srebrnoszary	RAL 7001	4
91020	stalowy	RAL 7011	4
91022	ognistoczerwony	RAL 3000	4
91023	szafirowy	RAL 5003	4
91024	ultramaryna	RAL 5002	4
91025	sepia	RAL 8014	4
91027	jaskrawoczerwony	RAL 3020	4
91028	rubinowy	RAL 3003	4
91031	bordowy	RAL 4004	4
91033	ciemnoszary	RAL 7021	4
91034	grafitowoszary	RAL 7024	4
91035	szary	RAL 7032	4
91036	białoszary	RAL 9002	4
91037	zieleń mchu	RAL 6005	4
91038	brąz mahoniowy	RAL 8016	4
91039	jaskrawożółty	RAL 1003	4
91040	krzemowożółty	RAL 1021	4
91041	chromowożółty	RAL 1007	4
91301	purpurowy	RAL 3004	4
91305	żółtopomarańczowy	RAL 2000	4
91306	ciemnopomarańczowy	RAL 2011	4
91307	cytrynowy	RAL 1012	4
91308	jasna kość słoniowa	RAL 1015	4
91310	jaskrawobiały	RAL 9016	4
91312	perłowobiały	RAL 1013	4
91314	antracytowoszary	RAL 7016	4
91315	niebieskoszary	RAL 7031	4
91316	jaskrawoniebieski	RAL 5017	4
91320	zieleń mięty	RAL 6029	4
91321	szmaragdowa zieleń	RAL 6001	4
91330	brązowobeżowy	RAL 1011	4
91331	orzechowy	RAL 8011	4
91332	gliniastobrązowy	RAL 8003	4
91340	pylistoszary	RAL 7037	4
91345	aluminiowoszary	RAL 9007	4
91346	aluminiowobiały	RAL 9006	4
91347	biel papirusu	RAL 9018	4
91348	zieleń świerku	RAL 6009	4

Karty charakterystyk do pobrania na stronie: www.schuller.eu

LAKIER MATOWY W SPRAY'U PRISMA COLOR
różne kolory wg palety RAL, szybkoschnący lakier akrylowy o dużej zdolności krycia i wybłyszczania, stosowany w pomieszczeniach i na zewnątrz, z zaworem samooczyszczającym, klasa zagrożenia: ADR klasa 2 pkt. 5F, pojemność: E 520 = 400 ml DP 1

91003	biały matowy	RAL 9010M	4
91004	czarny matowy	RAL 9005M	4
91005	ognistoczerwony matowy	RAL 3000M	4
91013	sepia matowy	RAL 9001M	4
91029	kremowy matowy	RAL 8014M	4
91324	żółć rzepaku matowy	RAL 1021M	4
91325	fiołkowy matowy	RAL 5010M	4
91326	zieleń mchu matowy	RAL 6005M	4
91327	srebrnoszary matowy	RAL 7001M	4

LAKIER BEZBARWNY W SPRAY'U PRISMA COLOR
szybkoschnący lakier akrylowy matowy lub z połyskiem do ochrony lakierowanych powierzchni, stosowany w pomieszczeniach i na zewnątrz, z zaworem samooczyszczającym, klasa zagrożenia: ADR klasa 2 pkt. 5F, pojemność: E 520 = 400 ml DP 1

91055	bezbarwny połysk	4
91057	bezbarwny matowy	4

LAKIER DO ZNAKOWANIA W SPRAY'U PRISMA COLOR
stosowany do znakowania w pomieszczeniach i na zewnątrz, silnie kryjący, dobra przyczepność do wszystkich podłoży, także do mokrego podkładu, odporny na warunki atmosferyczne, ze specjalnym zaworem rozpylającym we wszystkich kierunkach, pojemność: 500 ml

91090	biały	4
91091	żółty	4
91092	czerwony	4
91093	niebieski	4
91094	zielony	4
91095	pomarańczowy	4
91096	różowy	4

LAKIER ODBLASKOWY W SPRAY'U PRISMA COLOR
wysoka zdolność odblaskowa, widoczny z odległości 150 m, nie żółknie i nie blednie przy użyciu odpowiedniego podkładu (91068) i lakieru kryjącego(91069),
pojemność: 400 ml

91060	odblaskowy żółty	4
91061	odblaskowy czerwony	4
91062	odblaskowy zielony	4
91068	podkładowy biały	4
91069	kryjący bezbarwny	4

LAKIER METALICZNY W SPRAY'U PRISMA COLOR
szybkoschnący lakier z pigmentami metalicznymi, stosowany do lakierowania metali, drewna, kamienia, szkła, papieru, tworzyw sztucznych, itp.,
pojemność: 400 ml

91043	złoty	4
91044	złotobrązowy	4
91046	srebrny	4
91047	miedziany	4

LAKIER METALICZNY W SPRAY'U PRISMA COLOR
szybkoschnący lakier z pigmentami metalicznymi, stosowany do lakierowania metali, drewna, kamienia, szkła, papieru, tworzyw sztucznych, itp.,
pojemność: 400 ml

91049	fioletowy	4
91050	zielony	4
91051	niebieski	4
91053	czarny	4
91054	szary	4

LAKIER ANTYCZNY W SPRAY'U PRISMA COLOR
duży efekt dekoracyjny-podobny jak w przypadku piaskowanego żelaza, brak konieczności stosowania farby antykorozyjnej jako podkład, przeznaczony do metalu, drewna i tworzyw sztucznych, itp., pojemność: 400 ml

91120	czarny	4
91121	grafitowoszary	4
91122	srebrnoszary	4

LAKIER ODPORNY NA WYSOKĄ TEMPERATURĘ DO 600°C W SPRAY'U PRISMA COLOR
odporny na wysoką temperaturę do 600°C, stosowany do lakierowania przewodów grzewczych, rur wydechowych, itp., pojemność: 400 ml

91072	srebrny	4
91073	czarny	4

LAKIER CHROMOWY W SPRAY'U PRISMA COLOR
stosowany do lakierowania gładkich powierzchni jak: metale, drewno, kamień, szkło, papier, tworzywa sztuczne, itp., pojemność: 400 ml

91063	złoty	4
91064	srebrny	4

LAKIER CYNKOWY W SPRAY'U PRISMA COLOR

do ochrony obiektów narażonych na korozję jak: karoserie, drzwi, bramy, maszyny, itp., pojemność: 400 ml

91070	jasny	4
91085	ciemny	4

LAKIER DO FELG W SPRAY'U PRISMA COLOR

stosowany do lakierowania i poprawiania małych ubytków na felgach, pojemność: 400 ml

91080	srebrny	4
91081	złoty	4

LAKIER DO GRZEJNIKÓW W SPRAY'U PRISMA COLOR

odporny na temperaturę do 120°C, stosowany do malowania grzejników, przewodów grzewczych i konwektorów, itp., pojemność: 400 ml

91151	kremowobiały	9001	4
91152	biały	9010	4

EMALIA SANITARNA W SPRAY'U PRISMA COLOR
do uzupełnienia małych ubytków emalii na wannach, zlewozmywakach, brodzikach, itp., pojemność: 400 ml

91076	biały	4

LAKIER ALUMINIOWY W SPRAY'U PRISMA COLOR
stosowany do ochrony przed korozją rur wydechowych, tłumików samochodowych, itp., pojemność: 400 ml

91071	czyste aluminium	4

SPRAY DO ELEMENTÓW PLASTIKOWYCH PRISMA COLOR
stosowany przed lakierowaniem elementów z tworzyw sztucznych jako podkład, pojemność: 400 ml

91078	ciemnoszary	4

PODKŁAD W SPRAY'U PRISMA COLOR
stosowany jako podkład przy małych uszkodzeniach lakieru, rysach, doskonała przyczepność, szybkoschnący, łatwy do szlifowania, pojemność: 400 ml

91079	beżowy	4

ODRDZEWIACZ W SPRAY'U PRISMA COLOR
bardzo dobre smarowanie podczas demontażu, rozpuszcza zapieczone połączenia śrubowe, pielęgnuje i konserwuje, doskonała przenikalność, pojemność: 400 ml

91089	4

OLEJ SILIKONOWY W SPRAY'U PRISMA COLOR
bardzo dobra przenikalność, do przygotowania elementów z tworzyw sztucznych, pielęgnuje, konserwuje, impregnuje i zapobiega statycznemu naładowaniu, pojemność: 400 ml

91083	4

LAKIER ANTYKOROZYJNY W SPRAY'U PRISMA COLOR

stosowany do lakierowania metalowych powierzchni jak: żelazo, stal, blacha, chroni przed korozją, pojemność: 400 ml

91058	szary	4
91059	czerwonobrunatny	4

TONER DO FARB A-COLOR, 40 ml

stosowany wyłącznie w pomieszczeniach, silnie skoncentrowany, barwnik syntetyczno-organiczny, do farb dyspersyjnych, kleistych i wiążących

90201	słonecznożółty	10
90202	czerwony	10
90203	niebieski	10
90204	czarny	10
90205	ochra	10
90206	zieleń chromowa	10
90207	pomarańczowy	10
90208	ciemnoniebieski	10
90209	cytrynowy	10
90210	zieleń mchu	10
90211	umbra	10
90212	brązowy	10
90213	chromowożółty	10
90214	fioletowy	10
90215	niebieskozielony	10
90216	bordowy	10

TONER DO FARB X-COLOR, 40 ml

stosowany w pomieszczeniach i na zewnątrz, silnie skoncentrowany, przeznaczony do wszystkich farb i lakierów, wszystkie odcienie światłotrwałe i odporne na warunki atmosferyczne

90601	cytrynowy	10
90602	chromowożółty	10
90603	ognistoczerwony	10
90604	zieleń świerku	10
90605	niebieski	10
90606	fioletowy	10
90607	pomarańczowożółty	10
90610	czarny oksydowy	10
90611	brązowy oksydowy	10
90612	żółty oksydowy	10
90613	czerwony oksydowy	10
90620	zieleń łąkowa	10

AT **Schuller Eh'klar** GmbH
Im Astenfeld 6
A-4490 St. Florian
Tel.: 0043 / 7224 / 68 2 00
Fax: 0043 / 7224 / 68 2 82
austria@schuller.eu

HU **Schuller Eh'klar** Kft.
Eperfás u. 2
H-7628 Pécs
Tel.: 0036 / 72 / 53 91 00
Fax: 0036 / 72 / 53 91 10
hungary@schuller.eu

CZ **Schuller Eh'klar** s.r.o.
K. Weise 1215/3
CZ 370 04 České Budějovice
Tel.: 00420 / 387 / 24 16 27
Fax: 00420 / 387 / 31 39 72
czechrepublic@schuller.eu

RO **Schuller Eh'klar** s.r.l.
Calea Baciului, No. 47
RO-400230 Cluj-Napoca
Tel.: 0040 / 264 / 40 61 23
Fax: 0040 / 264 / 46 26 22
romania@schuller.eu

DE **Schuller Eh'klar** GmbH
Elisabethstraße 91
D-80797 München
Tel.: 0049 / 89 / 45 06 27 0
Fax: 0049 / 89 / 40 31 72
germany@schuller.eu

FR **Schuller Eh'klar** Sàrl
4, rue Antoine Wagner
F-67190 Mutzig
Tel.: 0033 / 388 / 04 68 04
Fax: 0033 / 388 / 04 68 08
france@schuller.eu

SK **Schuller Eh'klar** s.r.o.
Stará Vajnorská 37
SK-83104 Bratislava
Tel.: 00421 / 2 / 44 45 04 72
Fax: 00421 / 2 / 44 45 64 83
slovakia@schuller.eu

DK **Schuller Eh'klar** Denmark ApS
Storhaven 8,
DK-7100 Vejle
Tel.: 0045 / 75 / 72 20 60
Fax: 0045 / 75 / 72 20 69
denmark@schuller.eu

CH **Schuller Eh'klar** AG
Dorfstraße 8
CH-6362 Stansstad
Tel.: 0041 / 41 / 61 88 093
Fax: 0041 / 41 / 61 88 091
switzerland@schuller.eu

SLO **Schuller d.o.o.**
Preradovičeva ulica 34
SI-2000 Maribor
Tel.: 00386 / 2 / 421 53 70
Fax: 00386 / 2 / 420 37 00
slovenia@schuller.eu

PL **Schuller Eh'klar**
Polska Sp. z.o.o.
ul. Kościelna 21
PL-43-450 Ustroń
Tel.: 0048 / 33 / 857 90 88
Fax: 0048 / 33 / 857 90 89
poland@schuller.eu

IT **Jota Srl**
Farben - Malerwerkzeuge
Handelszone Süd
Via Giotto 6/b
I-39100 Bozen - Bolzano
Tel.: 0039 / 0471 / 20 26 33
Fax: 0039 / 0471 / 20 46 94
jota.dir@jota.it

BIH **RTM EUROPA MARKT**
Export-Import d.o.o.
Cara Dušana 43
BIH-78252 Trn/Laktaši
Tel.: 00387 / 51 / 50 96 10
Fax: 00387 / 51 / 58 57 63
rtmeuropa@blic.net

SRB **ALPIN d.o.o.**
Export-Import
Miletićeva 43
SRB-23000 Zrenjanin
Tel.: 00381 / 23 / 31 000 67
Fax: 00381 / 23 / 35 42 12
office-g@alpin.rs

BG **„Meister Schulz"** GmbH
„Asen Jordanov" Str. No. 9
1592 Sofia
Tel.: 00359 / 2 / 979 10 72
Fax: 00359 / 2 / 979 08 94
E-mail: meisters@abv.bg

Impressum:

Odpowiedzialny za treść: Schuller Eh'klar GmbH
Zdjęcia: Enzelmüller, Linz, HK-Werbeagentur, Linz
Koncepcja, kompozycja, opracowanie graficzne: HK-Werbeagentur, Linz
Druk: Friedrich VDV, Linz
Wydanie 2013, zastrzega się możliwość wystąpienia błędów drukarskich jak również zmian produkcyjnych, danych technicznych i różnic w kolorach.

Schuller Eh'klar

www.schuller.eu